

Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

V podrobnejšo opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije so zajeti naslednji podatki, potrebni za izračun in prikaz posameznih stroškov.

Posebni namen stroja oz. opreme: Opredeljeni so posebni stroji, ki:

- prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov,
- prispevajo k manjši rabi fitofarmaceutskih sredstev,
- so namenjeni za izvajanje ekološkega kmetovanja,
- so primerni za rabo na gorskih območjih.

Stroj oz. oprema: Oznaka/ime/kratek opis stroja ali opreme na katerega se nanaša izračun stroškov. Izračun se ne nanaša na posamezne tipe oz. modele strojev konkretnih proizvajalcev, pač pa na povprečen stroj v posamezni skupini strojev oz. opreme.

Enota mere: Podatek, ki opredeli enoto na katero se računa nabavna vrednost na enoto ali drug potreben izračun. Moč motorja (v kW) je navedena pri strojih gnanih z motorji z notranjim izgorevanjem. Na ta podatek se navezuje izračun porabe goriva in izračun stroškov goriva in maziva.

Zmogljivost: Okvirni in neobvezujoč podatek o zmogljivosti stroja na enoto mero. Povprečen podatek določen iz podatkov o zmogljivostih od - do.

Nabavna vrednost: Povprečna vrednost novega stroja na slovenskem ali evropskem trgu. Za stroje, za katere v času priprave kataloga ni bilo mogoče pridobiti nabavnih cen, le te niso navedene. To pomeni, da je potrebno v teh primerih pridobiti vrednost stroja s ponudbami. V teh primerih stroški niso izračunani.

Nabavna vrednost/enoto: Preračun nabavne vrednosti na enoto mere.

Amortizacijska doba: Čas v letih v katerih se stroj izrabi in ga je praviloma potrebno nadomestiti z novim, oz. čas v letih, ki se upošteva za izračun letne amortizacije. Kot vrednost je določena povprečna amortizacijska vrednost za določen stroj v naših razmerah na osnovi povprečne letne rabe tega stroja v Sloveniji.

Življenjska doba: Ilustrativni podatek v skupnih urah, hektarih itn. dela stroja do njegove izrabe. Ta podatek se v izračunu stroškov ne upošteva. Praviloma ni gospodarno stroj uporabljati do njegove popolne izrabe, saj prej tehnološko zastari ali pa so vlaganja v njegovo obnovo prevelika za gospodarno rabo.

Letna raba: Letni obseg dela v urah, ki je možen v naših geografskih in klimatskih razmerah. Ta podatek, ki je določen na osnovi podatkov iz obstoječih domačih in tujih katalogov in je potreben za izračun stalnih stroškov na uro.

Faktor vzdrževanja: % od nabavne vrednosti stroja/opreme na 100 ur rabe. Podatek je izkustvene narave, zajema pa stroške rednega vzdrževanja in zamenjave delov, ki se obrabljajo ob normalnem delovanju stroja (npr. lemeži pluga, veriga motorne žage, menjava filtrov itn.) ne pa tudi stroškov odprave okvar. Pri strojih, ki so gnani z motorji z notranjim izgorevanjem ta strošek ne zajema maziva (to je zajeto skupaj z gorivom), pri drugih pa je zajeto.

Stalni stroški v EUR/leto: Zajemajo amortizacijo, obresti na vložen kapital in stroške shranjevanja in zavarovanja. Amortizacija se izračuna z deljenjem nabavne vrednosti z amortizacijsko dobo. Obresti na vložen kapital se računajo v višini 8% na tisti del kapitala, ki še ni amortiziran. V povprečju je polovična vrednost vloženega kapitala na letni ravni. Za shranjevanje (strošek garaže ali druge zgradbe) in zavarovanje se upošteva strošek v višini 2 % od nabavne vrednosti.

Stalni stroški v EUR/uro: So letni stalni stroški deljeni z letno rabo.

Spremenljivi stroški goriva in maziva: So stroški goriva in maziva v EUR/uro.

Spremenljivi stroški vzdrževanja v EUR/uro: So zmnožek faktorja vzdrževanja na 100 ur in nabavne vrednosti stroja. Pri manjšem obsegu letne rabe je strošek vzdrževanja tako nižji kot pri večjem in obratno.

Stroški skupaj v EUR/uro: So seštevek stalnih stroškov na uro, spremenljivih stroškov goriva in maziva ter spremenljivih stroškov vzdrževanja na uro. Za zaračunavanje storitev se upošteva čas (ure) dejanskega dela s strojem.

Davek na dodano vrednost: Vrednosti in stroški v katalogu so navedeni brez davka na dodano vrednost (nabavne cene strojev in opreme, cena goriva)

| Zaporedna št. | Posebni namen stroja oz. opreme | | | | | Stroj oz. oprema | Enota mere | Zmogljivost | Nabavna vrednost | Nabavna vrednost /enoto | Amortizacijska doba | Življenjska doba | Letna raba | Faktor vzdrževanja | Stalni stroški | Stalni stroški | Spremenljivi stroški goriva in maziva | Spremenljivi stroški vzdrževanja | Stroški skupaj |
|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------|---|------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Zmanjšanje toplogrednih plinov | Zmanjšana raba FFS | Ekološko kmetovanje | Gorska območja | Opis | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | TRAKTORJI, DRUGI VLEČNI STROJI IN OPREMA LE TEH | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | Traktorji standardni, dvokolesni pogon | kW | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | do 20 kW (25 KM) | 17 | | 6.000 | 353 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 860 | 1,72 | 2,25 | 0,48 | 4,45 |
| 1.1.2 | | | | | | 21–29 kW (28–40 KM) | 25 | | 8.200 | 328 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 1175 | 2,35 | 3,31 | 0,66 | 6,32 |
| 1.1.3 | | | | | | 30–36 kW (41–49 KM) | 33 | | 11.800 | 358 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 1691 | 3,38 | 4,37 | 0,94 | 8,70 |
| 1.1.4 | | | | | | 37–44 kW (50–60 KM) | 41 | | 13.800 | 337 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 1978 | 3,96 | 5,43 | 1,10 | 10,49 |
| 1.1.5 | | | | | | 45–55 kW (61–75 KM) | 50 | | 16.800 | 336 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 2408 | 4,82 | 6,62 | 1,34 | 12,78 |
| 1.1.6 | | | | | | 56–64 kW (76–87 KM) | 60 | | 24.300 | 405 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 3483 | 6,97 | 7,95 | 1,94 | 16,86 |
| 1.2 | | | | | | Traktorji standardni, štirikolesni pogon | kW | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | do 29 kW (40 KM) | 25 | | 14.400 | 576 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 2064 | 4,13 | 3,31 | 1,15 | 8,59 |
| 1.2.2 | | | | | | 30–36 kW (41–49 KM) | 33 | | 15.300 | 464 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 2193 | 4,39 | 4,37 | 1,22 | 9,98 |
| 1.2.3 | | | | 1 | | 37–44 kW (50–60 KM) | 41 | | 23.000 | 561 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 3297 | 6,59 | 5,43 | 1,84 | 13,86 |
| 1.2.4 | | | | 1 | | 45–55 kW (61–75 KM) | 50 | | 28.100 | 562 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 4028 | 8,06 | 6,62 | 2,25 | 16,93 |
| 1.2.5 | | | | 1 | | 56–64 kW (76–87 KM) | 60 | | 34.100 | 568 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 4888 | 9,78 | 7,95 | 2,73 | 20,45 |
| 1.2.6 | | | | 1 | | 65–74 kW (88–101 KM) | 70 | | 39.200 | 560 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 5619 | 11,24 | 9,27 | 3,14 | 23,65 |
| 1.2.7 | | | | 1 | | 75–94 kW (102–128 KM) | 85 | | 47.200 | 555 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 6765 | 13,53 | 11,26 | 3,78 | 28,57 |
| 1.2.8 | | | | 1 | | 95–125 kW (129–170 KM) | 110 | | 66.400 | 604 | 12 | 10000 h | 500 | 0,8 | 9517 | 19,03 | 14,57 | 5,31 | 38,92 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|--------------------------------|-----|--|---------|--------|----|---------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.6.1 | | | 1 | 5 kW (7 KM) | 5 | | 4.500 | 900 | 10 | 4000 h | 160 | 2,0 | 720 | 4,50 | 0,66 | 0,90 | 6,06 |
| 1.6.2 | | | 1 | 15–25 kW (20 do 34 KM) | 20 | | 27.100 | 1.355 | 10 | 4000 h | 160 | 2,0 | 4336 | 27,10 | 2,65 | 5,42 | 35,17 |
| 1.7 | | | | Traktorji gorski (univerzalni) | kW | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | | | 1 | do 29 kW (40 KM) | 25 | | 11.700 | 468 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 1677 | 3,73 | 3,31 | 0,94 | 7,97 |
| 1.7.2 | | | 1 | 30–36 kW (41–49 KM) | 33 | | 15.300 | 464 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 2193 | 4,87 | 4,37 | 1,22 | 10,47 |
| 1.7.3 | | | 1 | 37–44 kW (50–60 KM) | 41 | | 17.900 | 437 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 2566 | 5,70 | 5,43 | 1,43 | 12,56 |
| 1.7.4 | | | 1 | 45–55 kW (61–75 KM) | 50 | | 22.600 | 452 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 3239 | 7,20 | 6,62 | 1,81 | 15,63 |
| 1.7.5 | | | 1 | 56–64 kW (76–87 KM) | 60 | | 23.800 | 397 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 3411 | 7,58 | 7,95 | 1,90 | 17,43 |
| 1.7.6 | | | 1 | 65–74 kW (88–101 KM) | 70 | | 27.000 | 386 | 12 | 10000 h | 450 | 0,8 | 3870 | 8,60 | 9,27 | 2,16 | 20,03 |
| 1.8 | | | | Traktorji gorski (s kosilnico) | kW | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | | 1 | 20 kW (28 KM) | 20 | | 25.000 | 1.250 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 3583 | 13,27 | 2,65 | 5,00 | 20,92 |
| 1.8.2 | | | 1 | 28 kW (38 KM) | 28 | | 36.500 | 1.304 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 5232 | 19,38 | 3,71 | 7,30 | 30,39 |
| 1.8.3 | | | 1 | 33 kW (46 KM) | 33 | | 48.900 | 1.482 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 7009 | 25,96 | 4,37 | 9,78 | 40,11 |
| 1.8.4 | | | 1 | 40 kW (54 KM) | 40 | | 67.200 | 1.680 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 9632 | 35,67 | 5,30 | 13,44 | 54,41 |
| 1.8.5 | | | 1 | 47 kW (64 KM) | 47 | | 76.900 | 1.636 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 11022 | 40,82 | 6,23 | 15,38 | 62,43 |
| 1.8.6 | | | 1 | 60 kW (82 KM) | 60 | | 84.000 | 1.400 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 12040 | 44,59 | 7,95 | 16,80 | 69,34 |
| 1.8.7 | | | 1 | 70 kW (95 KM) | 70 | | 93.000 | 1.329 | 12 | 7000 h | 270 | 2,0 | 13330 | 49,37 | 9,27 | 18,60 | 77,24 |
| 1.9 | | | | Gorski transporterji in oprema | kW | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | | | 1 | 33 kW (46 KM) | 33 | | 23.500 | 712 | 12 | 8000 h | 320 | 1,5 | 3368 | 10,53 | 4,37 | 3,53 | 18,42 |
| 1.9.2 | | | 1 | 53 kW (72 KM) | 53 | | 49.800 | 940 | 12 | 8000 h | 320 | 1,5 | 7138 | 22,31 | 7,02 | 7,47 | 36,80 |
| 1.9.3 | | | 1 | 65 kW (88 KM) | 65 | | 63.000 | 969 | 12 | 8000 h | 320 | 1,5 | 9030 | 28,22 | 8,61 | 9,45 | 46,28 |
| 1.9.4 | | | 1 | 75 kW (102 KM) | 75 | | 73.000 | 973 | 12 | 8000 h | 320 | 1,5 | 10463 | 32,70 | 9,93 | 10,95 | 53,58 |
| 1.9.5 | | | 1 | Trosilnik gnoja (nadgradnja) | 1 | | 12.000 | 12.000 | 12 | 4000 tr | 80 | 5,0 | 1720 | 21,50 | | 6,00 | 27,50 |
| 1.9.6 | | | 1 | Cisterna (nadgradnja) | 1 | | 7.000 | 7.000 | 12 | 12000 h | 160 | 2,0 | 1003 | 6,27 | | 1,40 | 7,67 |
| 1.9.7 | | | 1 | Nakladalnik sena (nadgradnja) | 1 | | 19.400 | 19.400 | 12 | 4000 h | 80 | 3,0 | 2781 | 34,76 | | 5,82 | 40,58 |
| 1.9.8 | | | 1 | Transportni plato (nadgradnja) | 1 | | 3.000 | 3.000 | 12 | 4000 h | 80 | 3,0 | 430 | 5,38 | | 0,90 | 6,28 |
| 1.10 | | | | Traktorji sistemski | kW | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | | | | 112–129 kW | 120 | | 130.000 | 1.083 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 18633 | 31,06 | 15,90 | 10,40 | 57,35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|---|-----|--|---------|-------|----|---------|-----|-----|-------|--------|-------|-------|--------|
| 1.10.2 | | | | 130–147 kW | 138 | | 180.000 | 1.304 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 25800 | 43,00 | 18,28 | 14,40 | 75,68 |
| 1.10.3 | | | | 148–167 kW | 157 | | 187.000 | 1.191 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 26803 | 44,67 | 20,80 | 14,96 | 80,43 |
| 1.10.4 | | | | 301–350 kW | 325 | | 375.000 | 1.154 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 53750 | 89,58 | 43,05 | 30,00 | 162,63 |
| 1.10.5 | | | | 351–400 kW | 375 | | 404.000 | 1.077 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 57907 | 96,51 | 49,67 | 32,32 | 178,51 |
| 1.11 | | | | Traktorji čelni (s čelno kabino) | kW | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | | | | 130–147 kW | 138 | | 106.000 | 768 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 15193 | 25,32 | 18,28 | 8,48 | 52,08 |
| 1.11.2 | | | | 168–184 kW | 176 | | 123.000 | 699 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 17630 | 29,38 | 23,31 | 9,84 | 62,54 |
| 1.11.3 | | | | 185–215 kW | 200 | | 127.000 | 635 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 18203 | 30,34 | 26,49 | 10,16 | 66,99 |
| 1.12 | | | | Traktorji zgibni, veliki | kW | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | | | | 251–300 kW | 275 | | 286.000 | 1.040 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 40993 | 68,32 | 36,43 | 22,88 | 127,63 |
| 1.12.2 | | | | 301–375 kW | 338 | | 317.000 | 938 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 45437 | 75,73 | 44,77 | 25,36 | 145,86 |
| 1.12.3 | | | | 375–450 kW | 412 | | 360.000 | 874 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 51600 | 86,00 | 54,58 | 28,80 | 169,38 |
| 1.13 | | | | Traktorji goseničarji | kW | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 | | | 1 | 37–44 kW | 41 | | 22.500 | 549 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 3225 | 5,38 | 5,43 | 1,80 | 12,61 |
| 1.13.2 | | | 1 | 45–55 kW | 50 | | 30.700 | 614 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 4400 | 7,33 | 6,62 | 2,46 | 16,41 |
| 1.13.3 | | | 1 | 56–64 kW | 60 | | 33.300 | 555 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 4773 | 7,96 | 7,95 | 2,66 | 18,57 |
| 1.13.4 | | | 1 | 65–74 kW | 70 | | 36.500 | 521 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 5232 | 8,72 | 9,27 | 2,92 | 20,91 |
| 1.13.5 | | | | 216–250 kW | 233 | | 300.000 | 1.288 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 43000 | 71,67 | 30,86 | 24,00 | 126,53 |
| 1.13.6 | | | | 251–300 kW | 275 | | 316.000 | 1.149 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 45293 | 75,49 | 36,43 | 25,28 | 137,20 |
| 1.13.7 | | | | 301–375 kW | 338 | | 388.000 | 1.148 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 55613 | 92,69 | 44,77 | 31,04 | 168,50 |
| 1.13.8 | | | | 376–425 kW | 400 | | 405.000 | 1.013 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 58050 | 96,75 | 52,99 | 32,40 | 182,14 |
| 1.13.9 | | | | 426–475 kW | 450 | | 455.000 | 1.011 | 12 | 10000 h | 600 | 0,8 | 65217 | 108,69 | 59,61 | 36,40 | 204,70 |
| 1.14 | | | | Oprema traktorjev | kos | | | | | | | | | | | | |
| 1.14.1 | | | 1 | Sprednja hidravlično dvigalo in priključna gred | 1 | | 4.000 | 4.000 | 12 | 10000 h | 150 | 0,8 | 573 | 3,82 | | 0,32 | 4,14 |
| 1.14.2 | | | 1 | Dvojna kolesa zadaj 28–32" | 1 | | 1.800 | 1.800 | 12 | 4000 h | 120 | 0,8 | 258 | 2,15 | | 0,14 | 2,29 |
| 1.14.3 | | | 1 | Snežne verige 28–32" | 1 | | 800 | 800 | 12 | 500 h | 80 | 5,0 | 115 | 1,43 | | 0,40 | 1,83 |
| 1.14.4 | | | 1 | Snežne verige 34–38" | 1 | | 1.500 | 1.500 | 12 | 500 h | 80 | 5,0 | 215 | 2,69 | | 0,75 | 3,44 |
| 1.14.5 | | | 1 | Uteži tritočkovne, do 650 kg | 1 | | 900 | 900 | 12 | 10000 h | 150 | 0,8 | 129 | 0,86 | | 0,07 | 0,93 |
| 1.14.6 | | | 1 | Uteži tritočkovne, do 700-900 kg | 1 | | 1.200 | 1.200 | 12 | 10000 h | 150 | 0,8 | 172 | 1,15 | | 0,10 | 1,24 |
| 1.14.7 | | | 1 | Uteži tritočkovne, do 1000-1500 kg | 1 | | 1.700 | 1.700 | 12 | 10000 h | 150 | 0,8 | 244 | 1,62 | | 0,14 | 1,76 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|-----|--|---------|-------|----|--------|-----|-----|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | masa tovora | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | | 1 | Traktorski viličar 1000 kg | 1 | | 3.500 | 3.500 | 12 | 4000 h | 110 | 3,0 | 502 | 4,56 | | | 1,05 | 5,61 |
| 2.3.2 | | | 1 | Traktorski viličar 1500 kg | 1 | | 4.400 | 4.400 | 12 | 4000 h | 110 | 3,0 | 631 | 5,73 | | | 1,32 | 7,05 |
| 2.4 | | | | Traktorski transportni platoji; masa tovora | kos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | | 1 | 1 t, mehanski preklop | 1 | | 600 | 600 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 86 | 0,78 | | | 0,24 | 1,02 |
| 2.4.2 | | | 1 | 3 t, hidravlični preklop | 1 | | 1.300 | 1.300 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 186 | 1,69 | | | 0,52 | 2,21 |
| 2.5 | | | | Teleskopski nakladalniki; dvižna masa, višina, moč | kW | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | | 1 | 0,8 t; 4,0 m; 19 kW | 19 | | 28.600 | 1.505 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 4099 | 13,66 | 2,52 | | 4,29 | 20,47 |
| 2.5.2 | | | 1 | 1,2 t; 4,3 m; 22 kW | 22 | | 33.100 | 1.505 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 4744 | 15,81 | 2,91 | | 4,97 | 23,69 |
| 2.5.3 | | | 1 | 2,2 t; 5,0 m; 36 kW | 36 | | 45.400 | 1.261 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 6507 | 21,69 | 4,77 | | 6,81 | 33,27 |
| 2.5.4 | | | 1 | 2,5 t; 6,0 m; 70 kW | 70 | | 56.500 | 807 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 8098 | 26,99 | 9,27 | | 8,48 | 44,74 |
| 2.5.5 | | | 1 | 3,0 t; 7,0 m; 80 kW | 80 | | 71.000 | 888 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 10177 | 33,92 | 10,60 | | 10,65 | 55,17 |
| 2.5.6 | | | 1 | 3,5 t; 8,0 m; 90 kW | 90 | | 75.700 | 841 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 10850 | 36,17 | 11,92 | | 11,36 | 59,44 |
| 2.5.7 | | | 1 | 4,0 t; 9,0 m; 90 kW | 90 | | 85.700 | 952 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 12284 | 40,95 | 11,92 | | 12,86 | 65,72 |
| 2.5.8 | | | | 5,0 t; 9,0 m; 90 kW | 90 | | 92.000 | 1.022 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 13187 | 43,96 | 11,92 | | 13,80 | 69,68 |
| 2.5.9 | | | | 6,0 t; 9,0 m; 100 kW | 100 | | 102.900 | 1.029 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 14749 | 49,16 | 13,25 | | 15,44 | 77,84 |
| 2.6 | | | | Dvoriščni nakladalniki; dvižna masa, moč | kW | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | | | 1 | 0,5 t; 10–15 kW | 13 | | 15.000 | 1.154 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 2150 | 7,17 | 1,72 | | 1,50 | 10,39 |
| 2.6.2 | | | 1 | 0,7 t; 16–20 kW | 18 | | 21.500 | 1.194 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 3082 | 10,27 | 2,38 | | 2,15 | 14,81 |
| 2.6.3 | | | 1 | 0,9 t; 21–26 kW | 23 | | 26.300 | 1.143 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 3770 | 12,57 | 3,05 | | 2,63 | 18,24 |
| 2.6.4 | | | 1 | 1,4 t; 27–33 kW | 30 | | 29.700 | 990 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 4257 | 14,19 | 3,97 | | 2,97 | 21,13 |
| 2.6.5 | | | 1 | 2,0 t; 34–40 kW | 37 | | 33.500 | 905 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 4802 | 16,01 | 4,90 | | 3,35 | 24,26 |
| 2.6.6 | | | 1 | 2,5 t; 41–48 kW | 45 | | 40.700 | 904 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 5834 | 19,45 | 5,96 | | 4,07 | 29,48 |
| 2.6.7 | | | 1 | 3,0 t; 49–59 kW | 54 | | 45.600 | 844 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 6536 | 21,79 | 7,15 | | 4,56 | 33,50 |
| 2.6.8 | | | | 4,0 t; 60–70 kW | 65 | | 50.200 | 772 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 7195 | 23,98 | 8,61 | | 5,02 | 37,61 |
| 2.6.9 | | | 1 | Drugi dvoriščni nakladalniki, vključno z izvedbo s teleskopsko roko | | | | | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|-----|--|---------|-------|----|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.7 | | | | Kolesni in kombinirani nakladalniki; zajemalka m ³ , moč | kW | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | | 1 | 1 | 0,8 m ³ ; 41–48 kW | 45 | | 49.300 | 1.096 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 7066 | 23,55 | 5,96 | 4,93 | 34,45 |
| 2.7.2 | | 1 | 1 | 1,0 m ³ ; 49–49 kW | 54 | | 61.300 | 1.135 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 8786 | 29,29 | 7,15 | 6,13 | 42,57 |
| 2.7.3 | | 1 | 1 | 1,4 m ³ ; 60–75 kW | 67 | | 71.500 | 1.067 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 10248 | 34,16 | 8,88 | 7,15 | 50,19 |
| 2.7.4 | | 1 | 1 | 1,8 m ³ ; 76–95 kW | 83 | | 86.500 | 1.042 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 12398 | 41,33 | 10,99 | 8,65 | 60,97 |
| 2.7.5 | | | | 2,3 m ³ ; 96–115 kW | 102 | | 104.300 | 1.023 | 12 | 8000 h | 300 | 1,0 | 14950 | 49,83 | 13,51 | 10,43 | 73,77 |
| 2.8 | | | | Bagri za kmetijsko in gozdarsko uporabo; masa, moč | kW | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | | 1 | 1 | 3 t, 20 kW (27 KM) | 20 | | 37.000 | 1.850 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 5303 | 17,68 | 2,65 | 5,55 | 25,88 |
| 2.8.2 | | 1 | 1 | 5 t, 31 kW (41 KM) | 31 | | 52.500 | 1.694 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 7525 | 25,08 | 4,11 | 7,88 | 37,06 |
| 2.8.3 | | 1 | 1 | 9 t, 43 kW (58 KM) | 43 | | 72.500 | 1.686 | 12 | 8000 h | 300 | 1,5 | 10392 | 34,64 | 5,70 | 10,88 | 51,21 |
| 2.9 | | | | Viličarji, dvižna višina 3,0 m; pogon, dvižna masa | kW | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | | 1 | | Elektro; 1,0 t | 5 | | 25.500 | 5.100 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 4080 | 13,60 | 0,39 | 2,55 | 16,54 |
| 2.9.2 | | 1 | | Elektro; 1,2 t | 6 | | 28.000 | 4.667 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 4480 | 14,93 | 0,47 | 2,80 | 18,21 |
| 2.9.3 | | 1 | | Elektro; 1,5 t | 7,5 | | 30.000 | 4.000 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 4800 | 16,00 | 0,59 | 3,00 | 19,59 |
| 2.9.4 | | 1 | | Elektro; 2,0 t | 8 | | 41.000 | 5.125 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 6560 | 21,87 | 0,63 | 4,10 | 26,60 |
| 2.9.5 | | 1 | | Elektro; 3,0 t | 10 | | 46.500 | 4.650 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 7440 | 24,80 | 0,79 | 4,65 | 30,24 |
| 2.9.6 | | 1 | | Dizel; 1,5 t | 12 | | 33.500 | 2.792 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 5360 | 17,87 | 1,59 | 3,35 | 22,81 |
| 2.9.7 | | 1 | | Dizel; 2,0 t | 14 | | 41.000 | 2.929 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 6560 | 21,87 | 1,85 | 4,10 | 27,82 |
| 2.9.8 | | 1 | | Dizel; 2,5 t | 16 | | 43.000 | 2.688 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 6880 | 22,93 | 2,12 | 4,30 | 29,35 |
| 2.9.9 | | 1 | | Dizel; 3,0 t | 17 | | 47.500 | 2.794 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 7600 | 25,33 | 2,25 | 4,75 | 32,34 |
| 2.9.10 | | | | Dizel; 5,0 t | 35 | | 77.000 | 2.200 | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | 12320 | 41,07 | 4,64 | 7,70 | 53,40 |
| 2.9.11 | | 1 | | Plinski | | | | | 10 | 8000 h | 300 | 1,0 | | | | | |
| 2.10 | | | | Oprema strojev za prekladanje | kos | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | | 1 | 1 | Zajemalka za sipki material do 0,5 m ³ | 1 | | 1.900 | 1.900 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 272 | 2,48 | | 0,38 | 2,86 |
| 2.10.2 | | | | Zajemalka za sipki material do 2,0 m ³ | 1 | | 2.900 | 2.900 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 416 | 3,78 | | 0,58 | 4,36 |
| 2.10.3 | | 1 | 1 | Vile za gnoj | 1 | | 2.600 | 2.600 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 373 | 3,39 | | 0,52 | 3,91 |
| 2.10.4 | | 1 | 1 | Paletne vilice | 1 | | 900 | 900 | 12 | 5000 h | 110 | 1,0 | 129 | 1,17 | | 0,09 | 1,26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|--|---------------------------|--|--------|-------|----|--------|-----|-----|------|-------|--|------|-------|
| 2.10.5 | | | 1 | 1 | Konice za bale | 1 | | 700 | 700 | 12 | 5000 h | 110 | 1,0 | 100 | 0,91 | | 0,07 | 0,98 |
| 2.10.6 | | | 1 | 1 | Klešče za bale | 1 | | 1.700 | 1.700 | 12 | 5000 h | 110 | 1,0 | 244 | 2,22 | | 0,17 | 2,39 |
| 2.10.7 | | | 1 | 1 | Silažne ščipalne klešče | 1 | | 3.600 | 3.600 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 516 | 4,69 | | 0,72 | 5,41 |
| 2.10.8 | | | 1 | 1 | Klešče z rezalnikom za bale | 1 | | 2.200 | 2.200 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 315 | 2,87 | | 0,44 | 3,31 |
| 2.10.9 | | | 1 | 1 | Zajemalka za silažo z izmetalnikom | 1 | | 4.200 | 4.200 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 602 | 5,47 | | 0,84 | 6,31 |
| 2.10.10 | | | 1 | 1 | Planirna (snežna) deska | 1 | | 900 | 900 | 12 | 3000 h | 110 | 2,0 | 129 | 1,17 | | 0,18 | 1,35 |
| 2.10.11 | | | 1 | 1 | Dvižni plato z ograjo | 1 | | 2.100 | 2.100 | 12 | 5000 h | 110 | 1,0 | 301 | 2,74 | | 0,21 | 2,95 |
| 2.10.12 | | | 1 | 1 | Klešče za les, za sprednji nakladalnik | 1 | | 1.700 | 1.700 | 12 | 5000 h | 110 | 2,0 | 244 | 2,22 | | 0,34 | 2,56 |
| 2.10.13 | | | 1 | 1 | Klešče za les, za žerjavni nakladalnik (prijem do 0,5 m ³) | 1 | | 2.800 | 2.800 | 12 | 5000 h | 110 | 2,0 | 401 | 3,65 | | 0,56 | 4,21 |
| 3 | | | | | STROJI ZA TRANSPORT | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | Enosne prikolice; največja dovoljena masa (nosilnost) | največja dovoljena masa t | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | | 1 | 1 | 5,0 t (3,5 t) | 5 | | 6.000 | 1.200 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 760 | 4,61 | | 1,20 | 5,81 |
| 3.1.2 | | | 1 | 1 | 6,5 t (5,0 t) | 6,5 | | 7.100 | 1.092 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 899 | 5,45 | | 1,42 | 6,87 |
| 3.1.3 | | | | | 8,0 t (6,2 t) | 8 | | 8.100 | 1.013 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1026 | 6,22 | | 1,62 | 7,84 |
| 3.2 | | | | | Dvosne prikolice; največja dovoljena masa (nosilnost) | največja dovoljena masa t | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | | 1 | | 8,0 t (5,5 t) | 8 | | 10.000 | 1.250 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1267 | 7,68 | | 2,00 | 9,68 |
| 3.2.2 | | | 1 | | 11 t (8,5 t) | 11 | | 11.700 | 1.064 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1482 | 8,98 | | 2,34 | 11,32 |
| 3.2.3 | | | | | 16,0 t (12,0 t) | 16 | | 16.000 | 1.000 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2027 | 12,28 | | 3,20 | 15,48 |
| 3.2.4 | | | | | 18,0 t (13,5 t) | 18 | | 18.900 | 1.050 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2394 | 14,51 | | 3,78 | 18,29 |
| 3.3 | | | | | Trisosne prikolice; največja dovoljena masa (nosilnost) | največja dovoljena masa t | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | | | | 24 t (17,0 t) | 24 | | 26.000 | 1.083 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 3293 | 19,96 | | 5,20 | 25,16 |
| 3.4 | | | | | Tandem prikolice; največja dovoljena masa (nosilnost) | največja dovoljena masa t | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | | 1 | 1 | 8,0 t (5,5 t) | 8 | | 9.600 | 1.200 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1216 | 7,37 | | 1,92 | 9,29 |
| 3.4.2 | | | 1 | 1 | 9,0 t (6,5 t) | 9 | | 10.500 | 1.167 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1330 | 8,06 | | 2,10 | 10,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|---|---------------------------|------|--------|-------|----|--------|-----|-----|------|-------|--|------|-------|
| 3.4.3 | | | 1 | 1 | 11 t (8,2,0 t) | 11 | | 12.800 | 1.164 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1621 | 9,83 | | 2,56 | 12,39 |
| 3.4.4 | | | 1 | 1 | 13,0 t (10,0 t) | 13 | | 13.400 | 1.031 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 1697 | 10,29 | | 2,68 | 12,97 |
| 3.4.5 | | | | | 16,0 t (12,5 t) | 16 | | 16.400 | 1.025 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2077 | 12,59 | | 3,28 | 15,87 |
| 3.4.6 | | | | | 20,0 t (14,5 t) | 20 | | 24.500 | 1.225 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 3103 | 18,81 | | 4,90 | 23,71 |
| 3.5 | | | | | Tandem prikolice s potisno steno; največja dovoljena masa (prostornina) | največja dovoljena masa t | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | | 1 | 1 | 11,0 t (18,0 m ³) | 11 | | 15.800 | 1.436 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2001 | 12,13 | | 3,16 | 15,29 |
| 3.5.2 | | | 1 | 1 | 16,0 t (27,0 m ³) | 16 | | 19.500 | 1.219 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 2470 | 14,97 | | 3,90 | 18,87 |
| 3.5.3 | | | | | 20,0 t (33,0 m ³) | 20 | | 29.900 | 1.495 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 3787 | 22,95 | | 5,98 | 28,93 |
| 3.5.4 | | | 1 | 1 | Druge tandem prikolice s potisno steno | | | | | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | | | | | |
| 3.6 | | | | | Tridem prikolice; največja dovoljena masa (nosilnost) | največja dovoljena masa t | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | | | | | 33,0 t (24,0 t) | 33 | | 40.000 | 1.212 | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | 5067 | 30,71 | | 8,00 | 38,71 |
| 3.7 | | | | | Traktorske prikolice za prevoz živali | kos | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | | | 1 | 1 | 5 do 6 živali | 1 | | 8.300 | 8.300 | 15 | 6000 h | 100 | 2,0 | 1051 | 10,51 | | 1,66 | 12,17 |
| 3.8 | | | | | Druge traktorske prikolice | kos | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | | | | | Prikolice s pomičnim dnom (trak) | | | | | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | | | | | |
| 3.8.2 | | | | | Prikolice s koritastim kesonom | | | | | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | | | | | |
| 3.8.3 | | | | | Kontejnrske prikolice | | | | | 15 | 6000 h | 165 | 2,0 | | | | | |
| 4 | | | | | STROJI ZA OBDELAVO TAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | Plugi krajniki; število brazd – delovna širina | število brazd | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | | | | Enobrazdni – 25 cm | 1 | 10,0 | 800 | 800 | 12 | 110 ha | 65 | 8,0 | 115 | 1,76 | | 0,64 | 2,40 |
| 4.1.2 | | | | | Dvobrazdni – 60 cm | 2 | 5,0 | 1.000 | 500 | 12 | 300 ha | 115 | 8,0 | 143 | 1,25 | | 0,80 | 2,05 |
| 4.1.3 | | | | | Dvobrazdni – 70 cm | 2 | 4,5 | 2.100 | 1.050 | 12 | 350 ha | 115 | 8,0 | 301 | 2,62 | | 1,68 | 4,30 |
| 4.1.4 | | | | | Dvobrazdni – 60–80 cm, s samodejnim varovanjem | 2 | 4,5 | 3.300 | 1.650 | 12 | 450 ha | 170 | 8,0 | 473 | 2,78 | | 2,64 | 5,42 |
| 4.1.5 | | | | | Trobrazdni – 105 cm | 3 | 3,3 | 3.900 | 1.300 | 12 | 450 ha | 115 | 8,0 | 559 | 4,86 | | 3,12 | 7,98 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---------------|------|--------|-------|----|---------|-----|-----|------|-------|--|-------|-------|
| 4.1.6 | | | | Trobrazdni – 90–120 cm, s samodejnim varovanjem | 3 | 3,3 | 6.300 | 2.100 | 12 | 450 ha | 170 | 8,0 | 903 | 5,31 | | 5,04 | 10,35 |
| 4.1.7 | | | | Štiribrazdni –140 cm | 4 | 2,5 | 7.300 | 1.825 | 12 | 600 ha | 115 | 8,0 | 1046 | 9,10 | | 5,84 | 14,94 |
| 4.2 | | | | Obračalni plugi; število brazd – delovna širina | število brazd | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | | | Enobrazdni – 20 cm | 1 | 10,0 | 700 | 700 | 12 | 200 ha | 115 | 8,0 | 100 | 0,87 | | 0,56 | 1,43 |
| 4.2.2 | | | | Enobrazdni – 20 cm z odmikalnikom | 1 | 5,0 | 1.000 | 1.000 | 12 | 600 ha | 115 | 8,0 | 143 | 1,25 | | 0,80 | 2,05 |
| 4.2.3 | | | | Enobrazdni – 30 cm | 1 | 7,1 | 1.400 | 1.400 | 12 | 250 ha | 115 | 8,0 | 201 | 1,74 | | 1,12 | 2,86 |
| 4.2.4 | | 1 | 1 | Dvobrazdni – 40 cm | 2 | 6,3 | 5.700 | 2.850 | 12 | 500 ha | 115 | 8,0 | 817 | 7,10 | | 4,56 | 11,66 |
| 4.2.5 | | 1 | 1 | Dvobrazdni – 60–80 cm | 2 | 4,0 | 6.200 | 3.100 | 12 | 700 ha | 135 | 8,0 | 889 | 6,58 | | 4,96 | 11,54 |
| 4.2.6 | | 1 | 1 | Trobrazdni – 90 cm | 3 | 3,3 | 8.000 | 2.667 | 12 | 900 ha | 170 | 8,0 | 1147 | 6,75 | | 6,40 | 13,15 |
| 4.2.7 | | 1 | 1 | Trobrazdni – 105 cm | 3 | 2,5 | 10.100 | 3.367 | 12 | 1000 ha | 170 | 8,0 | 1448 | 8,52 | | 8,08 | 16,60 |
| 4.2.8 | | 1 | | Štiribrazdni–140 cm | 4 | 1,7 | 13.000 | 3.250 | 12 | 1200 ha | 170 | 8,0 | 1863 | 10,96 | | 10,40 | 21,36 |
| 4.2.9 | | 1 | 1 | Dvobrazdni – 60–80 cm s samodejnim varovanjem | 2 | 3,8 | 8.300 | 4.150 | 12 | 700 ha | 170 | 8,0 | 1190 | 7,00 | | 6,64 | 13,64 |
| 4.2.10 | | 1 | 1 | Trobrazdni – 90–120 cm s samodejnim varovanjem | 3 | 2,4 | 13.500 | 4.500 | 12 | 900 ha | 170 | 8,0 | 1935 | 11,38 | | 10,80 | 22,18 |
| 4.2.11 | | 1 | | Štiribrazdni – 120–160 cm s samodejnim varovanjem | 4 | 2,4 | 17.000 | 4.250 | 12 | 1100 ha | 170 | 8,0 | 2437 | 14,33 | | 13,60 | 27,93 |
| 4.2.12 | | 1 | 1 | Hidravlična nastavite v širine (na brazdo) | 1 | | 1.600 | 1.600 | 12 | 1100 ha | 170 | 8,0 | 229 | 1,35 | | 1,28 | 2,63 |
| 4.2.13 | | 1 | 1 | Drugi obračalni plugi | | | | | 12 | 1100 ha | 170 | 8,0 | | | | | |
| 4.3 | | | | Plug lopatnik; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | 1 | | 1,5 m | 1,5 | | 4.400 | 2.933 | 12 | 1100 ha | 100 | 6,0 | 631 | 6,31 | | 2,64 | 8,95 |
| 4.4 | | | | Klinaste brane; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | 1 | | 3 m | 3,0 | | 450 | 150 | 15 | 800 ha | 115 | 6,0 | 57 | 0,50 | | 0,27 | 0,77 |
| 4.5 | | | | Krožne brane, izvedba, delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | | 1 | 1 | Nošene 1,8 m | 1,8 | | 2.300 | 1.278 | 15 | 900 ha | 115 | 5,0 | 291 | 2,53 | | 1,15 | 3,68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--|-----|--------|-------|----|---------|-----|-----|------|-------|--|------|-------|
| 4.5.2 | | | 1 | 1 | Nošene 2,5 m | 2,5 | 4.100 | 1.640 | 15 | 1200 ha | 115 | 5,0 | 519 | 4,52 | | 2,05 | 6,57 |
| 4.5.3 | | | 1 | 1 | Nošene 3,2 m | 3,2 | 5.300 | 1.656 | 15 | 1600 ha | 115 | 5,0 | 671 | 5,84 | | 2,65 | 8,49 |
| 4.5.4 | | | 1 | | Druge krožne brane | | | | 15 | 1600 ha | 115 | 5,0 | | | | | |
| 4.6 | | | | | Valjarji, kembrič; delovna širina | m | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | | | 1 | 1 | 2,5 m | 2,5 | 3.600 | 1.440 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 396 | 4,40 | | 1,08 | 5,48 |
| 4.6.2 | | | 1 | 1 | 3,0 m | 3 | 3.900 | 1.300 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 429 | 4,77 | | 1,17 | 5,94 |
| 4.6.3 | | | 1 | | 4,0 m | 4 | 8.200 | 2.050 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 902 | 10,02 | | 2,46 | 12,48 |
| 4.6.4 | | | 1 | | 6,0 m | 6 | 12.600 | 2.100 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1386 | 15,40 | | 3,78 | 19,18 |
| 4.6.5 | | | 1 | | Drugi valjarji, kembrič | | | | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | | | | | |
| 4.7 | | | | | Valjarji, paker; delovna širina | m | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1 | | | 1 | 1 | 2,5 m | 2,5 | 5.900 | 2.360 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 649 | 7,21 | | 1,77 | 8,98 |
| 4.7.2 | | | 1 | 1 | 3,0 m | 3 | 7.200 | 2.400 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 792 | 8,80 | | 2,16 | 10,96 |
| 4.7.3 | | | 1 | | 4,0 m | 4 | 9.600 | 2.400 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1056 | 11,73 | | 2,88 | 14,61 |
| 4.8 | | | | | Valjarji, gladki; delovna širina | m | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | | | 1 | 1 | 2,5 m | 2,5 | 1.600 | 640 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 176 | 1,96 | | 0,48 | 2,44 |
| 4.8.2 | | | 1 | 1 | 3,0 m | 3 | 1.700 | 567 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 187 | 2,08 | | 0,51 | 2,59 |
| 4.9 | | | | | Valjarji, žlebasti (rezalni); delovna širina | m | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,0 m | 3 | 6.500 | 2.167 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 715 | 7,94 | | 1,95 | 9,89 |
| 4.9.2 | 1 | 1 | 1 | | 4-5 m | 5,5 | 15.000 | 2.727 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1650 | 18,33 | | 4,50 | 22,83 |
| 4.9.3 | 1 | 1 | 1 | | 6-7 m | 6,5 | 16.800 | 2.585 | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | 1848 | 20,53 | | 5,04 | 25,57 |
| 4.10 | 1 | 1 | 1 | | Drugi valjarji, vključno s sprednjimi | | | | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | | | | | |
| 4.11 | | | 1 | | Ravnalniki zemlje | | | | 20 | 1800 ha | 90 | 3,0 | | | | | |
| 4.12 | | | | | Rahljalniki, nogače; delovna širina | m | | | | | | | | | | | |
| 4.12.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 m | 1,5 | 2.500 | 1.667 | 12 | 1500 ha | 120 | 6,0 | 358 | 2,99 | | 1,50 | 4,49 |
| 4.12.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 m | 2 | 2.900 | 1.450 | 12 | 1500 ha | 120 | 6,0 | 416 | 3,46 | | 1,74 | 5,20 |
| 4.12.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 m | 2,5 | 4.400 | 1.760 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 631 | 5,26 | | 2,64 | 7,90 |
| 4.12.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,0 m | 3 | 6.900 | 2.300 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 989 | 8,24 | | 4,14 | 12,38 |
| 4.12.5 | 1 | 1 | 1 | | 4,0 m | 4 | 11.600 | 2.900 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 1663 | 13,86 | | 6,96 | 20,82 |
| 4.12.6 | 1 | 1 | 1 | | 4,5 m | 4,5 | 13.300 | 2.956 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 1906 | 15,89 | | 7,98 | 23,87 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--|-----|--------|--------|----|---------|---------|-----|------|-------|--|--|-------|--------|
| 4.12.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | Drugi rahljalniki, nogače | | | | | 12 | 2000 ha | 90 | 6,0 | | | | | |
| 4.13 | | | | | Rahljalniki, oprema | kos | | | | | | | | | | | | |
| 4.13.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sejalnica za široko setev za rahljalik | 1 | 2.000 | 2.000 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 287 | 2,39 | | | 1,20 | 3,59 |
| 4.13.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sejalnica, električno gnana za rahljalik | 1 | 1.850 | 1.850 | 12 | 2000 ha | 90 | 6,0 | 265 | 2,95 | | | 1,11 | 4,06 |
| 4.14 | | | | | Rahljalniki, diski, lažji, nošeni; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 4.14.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,2 m | 2,2 | 10.600 | 4.818 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 1519 | 12,66 | | | 6,36 | 19,02 |
| 4.14.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,6 m | 2,6 | 12.300 | 4.731 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 1763 | 14,69 | | | 7,38 | 22,07 |
| 4.14.3 | 1 | 1 | 1 | | 3,4 m | 3,4 | 20.400 | 6.000 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 2924 | 24,37 | | | 12,24 | 36,61 |
| 4.15 | | | | | Rahljalniki, diski, lažji, vlečeni; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.1 | 1 | 1 | 1 | | 3,0 m | 3,0 | 16.900 | 5.633 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 2422 | 20,19 | | | 10,14 | 30,33 |
| 4.15.2 | 1 | 1 | 1 | | 4,3 m | 4,3 | 35.700 | 8.302 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 5117 | 42,64 | | | 21,42 | 64,06 |
| 4.16 | | | | | Rahljalniki, diski, težji, vlečeni; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 4.16.1 | 1 | 1 | 1 | | 2,6 m | 2,6 | 19.800 | 7.615 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 2838 | 23,65 | | | 11,88 | 35,53 |
| 4.16.2 | 1 | 1 | 1 | | 3,0 m | 3,0 | 22.300 | 7.433 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 3196 | 26,64 | | | 13,38 | 40,02 |
| 4.16.3 | 1 | 1 | 1 | | 3,4 m | 3,4 | 34.200 | 10.059 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 4902 | 40,85 | | | 20,52 | 61,37 |
| 4.16.4 | 1 | 1 | 1 | | 4,3 m | 4,3 | 43.300 | 10.070 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 6206 | 51,72 | | | 25,98 | 77,70 |
| 4.16.5 | 1 | 1 | 1 | | 5,1 m | 5,1 | 52.000 | 10.196 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 7453 | 62,11 | | | 31,20 | 93,31 |
| 4.16.6 | 1 | 1 | 1 | | 6,0 m | 6,0 | 58.800 | 9.800 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 8428 | 70,23 | | | 35,28 | 105,51 |
| 4.17 | | | | | Rahljalniki, kombinirani (nogače,diski), več različnih nizov; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 4.17.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,0 m, nošeni | 3,0 | 40.000 | 13.333 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 5733 | 47,78 | | | 24,00 | 71,78 |
| 4.17.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,5 m, nošeni | 3,5 | 46.000 | 13.143 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 6593 | 54,94 | | | 27,60 | 82,54 |
| 4.17.3 | 1 | 1 | 1 | | 3,0 m težji vlečeni | 3,0 | 44.000 | 14.667 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 6307 | 52,56 | | | 26,40 | 78,96 |
| 4.17.4 | 1 | 1 | 1 | | 3,5 m težji vlečeni | 3,5 | 48.000 | 13.714 | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | 6880 | 57,33 | | | 28,80 | 86,13 |
| 4.17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Drugi rahljalniki, kombinirani (nogače,diski), več različnih nizov | | | | 12 | 2000 ha | 120 | 6,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--|---------------------------------|------|---------|--------|----|---------|-----|-----|-------|-------|--|-------|--------|
| 4.22.1 | | 1 | 1 | | 1,2 m | 1,2 | 3,3 | 1.900 | 1.583 | 12 | 200 ha | 55 | 8,0 | 272 | 4,95 | | 1,52 | 6,47 |
| 4.22.2 | | 1 | 1 | | 1,5 m | 1,5 | 2,2 | 2.600 | 1.733 | 12 | 400 ha | 115 | 8,0 | 373 | 3,24 | | 2,08 | 5,32 |
| 4.22.3 | | 1 | 1 | | 2,0 m | 2 | 2,0 | 3.400 | 1.700 | 12 | 400 ha | 115 | 8,0 | 487 | 4,24 | | 2,72 | 6,96 |
| 4.22.4 | | 1 | 1 | | 2,5 m | 2,5 | 1,3 | 4.100 | 1.640 | 12 | 500 ha | 115 | 8,0 | 588 | 5,11 | | 3,28 | 8,39 |
| 4.22.5 | | 1 | 1 | | 3,0 m | 3 | 1,0 | 3.700 | 1.233 | 12 | 600 ha | 115 | 8,0 | 530 | 4,61 | | 2,96 | 7,57 |
| 4.23 | | | | | Vrtavkaste brane; delovna širina | m | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 4.23.1 | | 1 | 1 | 1 | 2,0 m | 2 | 2,0 | 5.200 | 2.600 | 12 | 800 ha | 120 | 8,0 | 745 | 6,21 | | 4,16 | 10,37 |
| 4.23.2 | | 1 | 1 | 1 | 2,5 m | 2,5 | 1,4 | 7.300 | 2.920 | 12 | 1000 ha | 120 | 8,0 | 1046 | 8,72 | | 5,84 | 14,56 |
| 4.23.3 | | 1 | 1 | 1 | 3,0 m | 3 | 1,2 | 9.100 | 3.033 | 12 | 1000 ha | 150 | 8,0 | 1304 | 8,70 | | 7,28 | 15,98 |
| 4.23.4 | | 1 | 1 | | 4,0 m | 4 | 1,2 | 18.500 | 4.625 | 12 | 1000 ha | 150 | 8,0 | 2652 | 17,68 | | 14,80 | 32,48 |
| 4.23.5 | | 1 | 1 | | Druge vrtavkaste brane | | | | | 12 | 1000 ha | 150 | 8,0 | | | | | |
| 4.24 | | | | | Drobniki kamenja; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 4.24.1 | | | 1 | | 1,4 m | 1,4 | 6,0 | 19.700 | 14.071 | 10 | 300 ha | 200 | 6,0 | 3152 | 15,76 | | 11,82 | 27,58 |
| 4.24.2 | | | 1 | | 1,8 m | 1,8 | 5,0 | 26.000 | 14.444 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 4160 | 20,80 | | 15,60 | 36,40 |
| 4.24.3 | | | 1 | | 2,3 m | 2,3 | 4 | 29.500 | 12.826 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 4720 | 23,60 | | 17,70 | 41,30 |
| 4.25 | | | | | Sejalniki (separatorji) zemlje | število vrst | | | | | | | | | | | | |
| 4.25.1 | | | 1 | | 1 vrstni | 1 | | 40.000 | 40.000 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 6400 | 32,00 | | 24,00 | 56,00 |
| 4.25.2 | | | 1 | | 2 vrstni | 2 | | 84.000 | 42.000 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 13440 | 67,20 | | 50,40 | 117,60 |
| 4.25.3 | | | 1 | | 3 vrstni | 3 | | 120.000 | 40.000 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 19200 | 96,00 | | 72,00 | 168,00 |
| 4.26 | | | | | Zbiralniki kamenja; delovna širina, zalogovnik t | m | | | | | | | | | | | | |
| 4.26.1 | | 1 | 1 | | 1,65 m; 2,5 t | 1,65 | | 60.500 | 36.667 | 10 | 400 ha | 200 | 6,0 | 9680 | 48,40 | | 36,30 | 84,70 |
| 4.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinirani stroji za sočasno obdelavo tal in setev | | | | | 12 | 1000 ha | 150 | 8,0 | | | | | |
| 5 | | | | | STROJI ZA GNOJENJE | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | Trosilniki gnoja, enoosni; največja dovoljena m asa t (nosilnost t) | največja dovoljena masa t | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | 1 | | 1 | 1 | 3,5 t (2,2 t) | 3,5 | 3 | 5.400 | 1.543 | 10 | 4000 h | 115 | 5,0 | 864 | 7,51 | | 2,70 | 10,21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|--------------|------|--------|--------|----|---------|-----|-----|------|-------|--|------|-------|
| 6.6.1 | 1 | | 1 | 1 | 4-vrstne | 4 | 1,4 | 15.300 | 3.825 | 12 | 750 ha | 100 | 3,0 | 2193 | 21,93 | | 4,59 | 26,52 |
| 6.6.2 | 1 | | 1 | | 6-vrstne | 6 | 1 | 24.300 | 4.050 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 3483 | 34,83 | | 7,29 | 42,12 |
| 6.7 | 1 | | 1 | | Druge sejalnice za presledno setev, neposredno vsejavanje, oprema za gnojenje in oprema za mikrogranulate | | | | | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | | | | | |
| 6.8 | 1 | | 1 | | Univerzalne sejalnice za strnjeno ali presledno setev, oprema za gnojenje in oprema za mikrogranulate | | | | | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | | | | | |
| 6.9 | | | | | Sejalnice za presledno setev drobnih semen, pnevmatske; število vrst | število vrst | | | | | | | | | | | | |
| 6.9.1 | | | 1 | 1 | 2-vrstne | 2 | | 7.500 | 3.750 | 12 | 750 ha | 100 | 3,0 | 1075 | 10,75 | | 2,25 | 13,00 |
| 6.9.2 | | | 1 | 1 | 4-vrstne | 4 | | 17.200 | 4.300 | 12 | 750 ha | 100 | 3,0 | 2465 | 24,65 | | 5,16 | 29,81 |
| 6.9.3 | | | 1 | | 6-vrstne | 6 | | 26.300 | 4.383 | 12 | 1100 ha | 100 | 3,0 | 3770 | 37,70 | | 7,89 | 45,59 |
| 6.10 | | | | | Sadilnik krompirja, ročno vlaganje; število vrst | število vrst | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 6.10.1 | | | 1 | 1 | 2 vrsti | 2 | 12,0 | 1.000 | 500 | 12 | 350 ha | 55 | 3,0 | 143 | 2,61 | | 0,30 | 2,91 |
| 6.11 | | | | | Sadilnik krompirja, samodejni; število vrst | število vrst | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 6.11.1 | | | 1 | 1 | 2 vrsti | 2 | 4,0 | 17.300 | 8.650 | 12 | 400 ha | 110 | 3,0 | 2480 | 22,54 | | 5,19 | 27,73 |
| 6.11.2 | | | 1 | | 4 vrste | 4 | 2,5 | 26.500 | 6.625 | 12 | 800 ha | 110 | 3,0 | 3798 | 34,53 | | 7,95 | 42,48 |
| 6.12 | | | | | Izdelovalnik grebenov; število. vrst | število vrst | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 6.12.1 | | | 1 | | 2 vrsti | 2 | 4,0 | 6.600 | 3.300 | 12 | 400 ha | 110 | 3,0 | 946 | 8,60 | | 1,98 | 10,58 |
| 6.13 | | | | | Polagalniki folije in tunelov; delovna širina | kos | | | | | | | | | | | | |
| 6.13.1 | 1 | 1 | 1 | | Polagalnik folije do 1,4 m | 1 | | 3.800 | 3.800 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 481 | 8,75 | | 1,14 | 9,89 |
| 6.13.2 | 1 | 1 | 1 | | Polagalnik tunelov do 1,5 m | 1 | | 11.800 | 11.800 | 15 | 500 ha | 55 | 3,0 | 1495 | 27,18 | | 3,54 | 30,72 |
| 6.13.3 | 1 | 1 | 1 | | Polagalniki folije in | | | | | 15 | 500 ha | 55 | 3,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|--------------|------|-------|-------|----|---------|----|-----|------|-------|------|------|-------|
| | | | | | namakalnih cevi | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | STROJI ZA NEGO IN VARSTVO RASTLIN | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | | | Travniške brane; delovna širina | m | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | | 1 | 1 | 1 | 2,5 m | 2,5 | 0,8 | 700 | 280 | 15 | 800 ha | 55 | 3,0 | 89 | 1,61 | | 0,21 | 1,82 |
| 7.1.2 | | 1 | 1 | 1 | 4,0 m | 4 | 0,5 | 1.400 | 350 | 15 | 1200 ha | 55 | 3,0 | 177 | 3,22 | | 0,42 | 3,64 |
| 7.1.3 | | 1 | 1 | 1 | 6,0 m | 6 | 0,5 | 2.000 | 333 | 15 | 1200 ha | 55 | 3,0 | 253 | 4,61 | | 0,60 | 5,21 |
| 7.2 | | | | | Česala; delovna širina | m | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 m | 2 | | 1.400 | 700 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 177 | 3,22 | | 0,42 | 3,64 |
| 7.2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,0 m | 2,5 | | 1.900 | 760 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 241 | 4,38 | | 0,57 | 4,95 |
| 7.2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 m | 4,5 | | 2.900 | 644 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 367 | 6,68 | | 0,87 | 7,55 |
| 7.2.4 | 1 | 1 | 1 | | 6,0 m | 6 | | 3.400 | 567 | 15 | 700 ha | 55 | 3,0 | 431 | 7,83 | | 1,02 | 8,85 |
| 7.3 | | | | | Medvrstni okopalniki; število vrst | število vrst | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-vrstni | 2 | 3,3 | 1.500 | 750 | 15 | 600 ha | 65 | 5,0 | 190 | 2,92 | | 0,75 | 3,67 |
| 7.3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-vrstni | 4 | 1,4 | 3.100 | 775 | 15 | 1000 ha | 65 | 5,0 | 393 | 6,04 | | 1,55 | 7,59 |
| 7.3.3 | 1 | 1 | 1 | | 6-vrstni | 6 | 1,0 | 5.100 | 850 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 646 | 9,94 | | 2,55 | 12,49 |
| 7.4 | | | | | Medvrstni okopalniki z dognojevalniki; število vrst | število vrst | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-vrstni | 2 | 3,3 | 2.000 | 1.000 | 15 | 600 ha | 65 | 5,0 | 253 | 3,90 | | 1,00 | 4,90 |
| 7.4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-vrstni | 4 | 1,4 | 4.400 | 1.100 | 15 | 1000 ha | 65 | 5,0 | 557 | 8,57 | | 2,20 | 10,77 |
| 7.4.3 | 1 | 1 | 1 | | 6-vrstni (hidravlično sklapanje) | 6 | 1,5 | 8.200 | 1.367 | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | 1039 | 15,98 | | 4,10 | 20,08 |
| 7.4.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Drugi medvrstni okopalniki z dognojevalniki | | | | | 15 | 1500 ha | 65 | 5,0 | | | | | |
| 7.5 | | | | | Škropilnice, manjše; prostornina | l; kW | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1 | | | | | Nahrbtna, ročni pogon 15 l | 15 | | 100 | 7 | 12 | 300 h | 55 | 4,0 | 14 | 0,26 | | 0,04 | 0,30 |
| 7.5.2 | | | | | Prevozna, bencinski motor 80 l | 5 | | 600 | 120 | 12 | 400 h | 55 | 4,0 | 86 | 1,56 | 1,08 | 0,24 | 2,88 |
| 7.5.3 | | | | | Prevozna, elektromotor 80 l | 5 | | 600 | 120 | 12 | 400 h | 55 | 4,0 | 86 | 1,56 | | 0,24 | 1,80 |
| 7.5.4 | | | | | Na baterijski pogon | | | | | 12 | 400 h | 55 | 4,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|--|--|------|------|--------|-----|----|---------|-----|-----|------|-------|------|-------|-------|
| 7.5.5 | | | | Oprema za nanašanje za nahrbtnje škroplilnice | | | | | 12 | 400 h | 55 | 4,0 | | | | | |
| 7.6 | | | | Škroplilnice, traktorske, nošene; prostornina | l | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 7.6.1 | | | | 200 l | 200 | 2,0 | 1.200 | 6 | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | 172 | 1,91 | | 0,60 | 2,51 |
| 7.6.2 | | | | 300 l | 300 | 0,9 | 1.500 | 5 | 12 | 600 ha | 90 | 5,0 | 215 | 2,39 | | 0,75 | 3,14 |
| 7.6.3 | | 1 | | 400 l | 400 | 0,7 | 3.800 | 10 | 12 | 700 ha | 90 | 5,0 | 545 | 6,05 | | 1,90 | 7,95 |
| 7.6.4 | | 1 | | 600 l | 600 | 0,6 | 5.000 | 8 | 12 | 1000 ha | 90 | 5,0 | 717 | 7,96 | | 2,50 | 10,46 |
| 7.6.5 | | 1 | | 800 l | 800 | 0,5 | 6.800 | 9 | 12 | 1500 ha | 90 | 5,0 | 975 | 10,83 | | 3,40 | 14,23 |
| 7.6.6 | | 1 | | 1000 l | 1000 | 0,3 | 8.200 | 8 | 12 | 2000 ha | 90 | 5,0 | 1175 | 13,06 | | 4,10 | 17,16 |
| 7.6.7 | | 1 | | 1200 l | 1200 | 0,3 | 9.400 | 8 | 12 | 2000 ha | 90 | 5,0 | 1347 | 14,97 | | 4,70 | 19,67 |
| 7.7 | | | | Škroplilnice, traktorske, vlečene; prostornina | l | | | | | | | | | | | | |
| 7.7.1 | | 1 | | 2000 l | 2000 | 0,2 | 22.100 | 11 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 3168 | 21,85 | | 11,05 | 32,90 |
| 7.7.2 | | 1 | | 3000 l | 3000 | 0,2 | 26.600 | 9 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 3813 | 26,29 | | 13,30 | 39,59 |
| 7.7.3 | | 1 | | 4000 l | 3000 | 0,2 | 34.200 | 11 | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | 4902 | 33,81 | | 17,10 | 50,91 |
| 7.7.4 | | 1 | | Druge škroplilnice traktorske, vlečene | | | | | 12 | 6000 ha | 145 | 5,0 | | | | | |
| 7.8 | | | | Pršilniki, nahrbtnji; prostornina | kW | | | | | | | | | | | | |
| 7.8.1 | | | | 10 l | 1,5 | | 300 | 200 | 12 | 800 h | 55 | 4,0 | 43 | 0,78 | 0,32 | 0,12 | 1,22 |
| 7.9 | | | | Pršilniki, traktorski, nošeni; prostornina | l | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 7.9.1 | | | | 200 l | 200 | 1,5 | 2.400 | 12 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 344 | 3,13 | | 1,20 | 4,33 |
| 7.9.2 | | 1 | | 350 l | 350 | 1,3 | 3.700 | 11 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 530 | 4,82 | | 1,85 | 6,67 |
| 7.9.3 | | 1 | | 500 l | 500 | 1,1 | 4.200 | 8 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 602 | 5,47 | | 2,10 | 7,57 |
| 7.9.4 | | 1 | | Drugi pršilniki traktorski, nošeni | | | | | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.10 | | | | Pršilniki, traktorski, vlečeni; prostornina | l | | | | | | | | | | | | |
| 7.10.1 | | 1 | | 800 l | 800 | 1,1 | 6.800 | 9 | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | 975 | 8,86 | | 3,40 | 12,26 |
| 7.10.2 | | 1 | | 1000 l | 1000 | 0,9 | 8.200 | 8 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 1175 | 7,12 | | 4,10 | 11,22 |
| 7.10.3 | | 1 | | 1500 l | 1500 | 0,7 | 9.700 | 6 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 1390 | 8,43 | | 4,85 | 13,28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--|---------|-----|--------|-------|----|--------|-----|-----|------|-------|--|------|-------|-------|
| 7.10.4 | | 1 | | | Drugi pršilniki traktorski, vlečeni | | | | | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | | | | | | |
| 7.11 | | | | | Hmeljarski pršilniki, traktorski, vlečeni; prostornina | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.11.1 | | 1 | | | 3000 l | 3000 | | 22.000 | 7 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 3153 | 19,11 | | | 11,00 | 30,11 |
| 7.11.2 | | 1 | | | 4000 l | 4000 | | 27.100 | 7 | 12 | 1400 h | 165 | 5,0 | 3884 | 23,54 | | | 13,55 | 37,09 |
| 7.12 | | | | | Oprtno kosilnice, pogon, moč | kW, kos | | | | | | | | | | | | | |
| 7.12.1 | | 1 | 1 | 1 | Oprtno kosilnice, motorne | 1 | | 1.000 | 1.000 | 12 | 300 h | 55 | 4,0 | 143 | 2,61 | | 0,22 | 0,40 | 3,22 |
| 7.12.2 | | 1 | 1 | 1 | Oprtno kosilnice, baterijske | 1 | | 600 | 600 | 12 | 300 h | 55 | 4,0 | 86 | 1,56 | | | 0,24 | 1,80 |
| 7.12.3 | | 1 | 1 | 1 | Druge oprtne kosilnice | | | | | 12 | 300 h | 55 | 4,0 | | | | | | |
| 7.13 | | | | | Mulčerji, elisni; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | | |
| 7.13.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 m | 1 | 3,5 | 1.900 | 1.900 | 10 | 400 ha | 110 | 5,0 | 304 | 2,76 | | | 0,95 | 3,71 |
| 7.13.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 m | 1,5 | 3 | 2.300 | 1.533 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 368 | 3,35 | | | 1,15 | 4,50 |
| 7.13.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 m | 2 | 2,5 | 2.700 | 1.350 | 10 | 800 ha | 110 | 5,0 | 432 | 3,93 | | | 1,35 | 5,28 |
| 7.13.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Drugi mulčerji, elisni | | | | | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | | | | | | |
| 7.14 | | | | | Mulčerji, kladivni; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | | |
| 7.14.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 m | 1,1 | 3,5 | 1.800 | 1.636 | 10 | 350 ha | 110 | 5,0 | 288 | 2,62 | | | 0,90 | 3,52 |
| 7.14.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,3 m | 1,3 | 3,2 | 2.100 | 1.615 | 10 | 450 ha | 110 | 5,0 | 336 | 3,05 | | | 1,05 | 4,10 |
| 7.14.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 m | 1,6 | 2,9 | 2.300 | 1.438 | 10 | 500 ha | 110 | 5,0 | 368 | 3,35 | | | 1,15 | 4,50 |
| 7.14.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,9 m | 1,9 | 2,5 | 2.400 | 1.263 | 10 | 550 ha | 110 | 5,0 | 384 | 3,49 | | | 1,20 | 4,69 |
| 7.14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,2 m | 2,2 | 2,3 | 2.500 | 1.136 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 400 | 3,64 | | | 1,25 | 4,89 |
| 7.14.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,4 m | 2,4 | 2,3 | 3.100 | 1.292 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 496 | 4,51 | | | 1,55 | 6,06 |
| 7.14.7 | 1 | 1 | 1 | | 2,7 m | 2,7 | 2,3 | 3.400 | 1.259 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 544 | 4,95 | | | 1,70 | 6,65 |
| 7.14.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Drugi mulčerji, kladivni | | | | | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | Mulčerji dodatna oprema | kos | | | | | | | | | | | | | |
| 7.15.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Odmična kosa ali mulčer | 1 | | 2.300 | 2.300 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 368 | 3,35 | | | 1,15 | 4,50 |
| 7.15.2 | | | | 1 | Naprava za škropljenje s herbicidi | 1 | | 2.500 | 2.500 | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | 400 | 3,64 | | | 1,25 | 4,89 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|-----|-----|--------|-------|----|----------|-----|-----|------|-------|--|------|-------|
| 7.15.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Naprava za obdelavo tal v vrstah nasada | 1 | | | | 10 | 600 ha | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.16 | | | | | Mulčerji, kladivni, poljedelski; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 7.16.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 m | 2,5 | 2,5 | 4.600 | 1.840 | 10 | 500 ha | 110 | 5,0 | 736 | 6,69 | | 2,30 | 8,99 |
| 7.16.2 | 1 | 1 | 1 | | 3,0 m | 3 | 3 | 5.000 | 1.667 | 10 | 500 ha | 110 | 5,0 | 800 | 7,27 | | 2,50 | 9,77 |
| 7.16.3 | 1 | 1 | 1 | | Drugi mulčerji, kladivni, poljedelski | | | | | 10 | 500 ha | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.17 | | | | | Mulčerji, kladivni, gozdarski; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 7.17.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 m | 2 | | 12.900 | 6.450 | 10 | 700 ha | 110 | 5,0 | 2064 | 18,76 | | 6,45 | 25,21 |
| 7.17.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Drugi mulčerji, kladivni, gozdarski | | | | | 10 | 700 ha | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.18 | | | | | Mulčerji, kladivni, bočni, nagibni; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 7.18.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,7 m | 1,7 | | 4.400 | 2.588 | 10 | 700 ha | 110 | 5,0 | 704 | 6,40 | | 2,20 | 8,60 |
| 7.18.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 m | 2 | | 4.700 | 2.350 | 10 | 700 ha | 110 | 5,0 | 752 | 6,84 | | 2,35 | 9,19 |
| 7.18.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,2 m | 2,2 | | 4.900 | 2.227 | 10 | 700 ha | 110 | 5,0 | 784 | 7,13 | | 2,45 | 9,58 |
| 7.18.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Drugi mulčerji, kladivni, bočni, nagibni | | | | | 10 | 700 ha | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.19 | | | | | Mulčerji, kladivni, bočni, elektrohidravlično krmiljenje, na hidravlični roki; dolžina roke | m | | | | | | | | | | | | |
| 7.19.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 m | 4,5 | | 12.300 | 2.733 | 10 | 700 ha | 150 | 5,0 | 1968 | 13,12 | | 6,15 | 19,27 |
| 7.19.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 m | 5 | | 14.100 | 2.820 | 10 | 700 ha | 150 | 5,0 | 2256 | 15,04 | | 7,05 | 22,09 |
| 7.19.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 m | 5,5 | | 14.500 | 2.636 | 10 | 700 ha | 150 | 5,0 | 2320 | 15,47 | | 7,25 | 22,72 |
| 7.19.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 m | 6 | | 17.500 | 2.917 | 10 | 700 ha | 150 | 5,0 | 2800 | 18,67 | | 8,75 | 27,42 |
| 7.20 | | | | | Drugi stroji za nego in varstvo rastlin | | | | | | | | | | | | | |
| 7.20.1 | | 1 | | | Škropilnice in škropilne armature za škropljenje pod krošnjami in med vrstami | | | | | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.2 | | 1 | | | Samovozne škropilnice | | | | | 12 | 10000 ha | 150 | 5,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|--|-----|--|-------|-----|----|--------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 7.20.3 | | 1 | | | Pršilniki velikega dometa (bočno tretiranje) | | | | | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.4 | | 1 | | | Pršilniki s povratno (tunelsko) napravo | | | | | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.5 | | 1 | | | Naprave za elektrostaticno nabijanje delcev škropiva | | | | | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.6 | | 1 | | | Zapraševalniki - žvepljalniki | | | | | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.7 | | 1 | 1 | | Megilniki | | | | | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.8 | | 1 | | | Namenske škropilne naprave za vrtnine in zelenjadnice | | | | | 12 | 1400 h | 110 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.9 | | 1 | 1 | | Stroji za obdelavo tal v vrstah nasadov | | | | | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.10 | 1 | 1 | 1 | | Mulčerji za mulčenje v vrstah nasadov | | | | | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.11 | | 1 | 1 | | Stroji za mehansko uravnavanje plevelov v vrstah nasadov | | | | | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.12 | | 1 | 1 | | Medvrstni okopalniki z aktivnimi delovnimi organi | | | | | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.13 | | 1 | 1 | | Stroji za toplotno uravnavanje plevelov | | | | | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.14 | | 1 | 1 | | Stroji za zatiranje voluharjev | | | | | 12 | 400 ha | 50 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.15 | 1 | 1 | 1 | | Traktorske kosilnice bočne, nagibne | | | | | 12 | 400 ha | 90 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.16 | | 1 | 1 | | Osipalniki krompirja ralasti | | | | | 15 | 600 ha | 100 | 5,0 | | | | | |
| 7.20.17 | | 1 | 1 | | Osipalniki krompirja s prekopalnikom | | | | | 15 | 600 ha | 100 | 5,0 | | | | | |
| 8 | | | | | STROJI ZA SPRAVILO KRME S TRAVINJA | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | | | Kosilnice, motorne, mehanski pogon; moč | kW | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | | | 1 | 1 | 4,4 kW (6 KM) | 4,4 | | 3.900 | 886 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 559 | 6,58 | 0,95 | 2,34 | 9,86 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|---|------|-----|--------|-------|----|--------|----|-----|------|-------|------|-------|-------|
| 8.1.2 | | | 1 | 1 | 5,1 kW (7 KM) | 5,1 | | 5.300 | 1.039 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 760 | 8,94 | 1,10 | 3,18 | 13,21 |
| 8.1.3 | | | 1 | 1 | 5,8 kW (8 KM) | 5,8 | | 6.200 | 1.069 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 889 | 10,45 | 1,25 | 3,72 | 15,42 |
| 8.1.4 | | | 1 | 1 | 7,4 kW (10 KM) | 7,4 | | 10.600 | 1.432 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 1519 | 17,87 | 1,59 | 6,36 | 25,83 |
| 8.1.5 | | | | 1 | 9,7 kW (13 KM) | 9,7 | | 13.900 | 1.433 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 1992 | 23,44 | 2,09 | 8,34 | 33,87 |
| 8.1.6 | | | | 1 | 12 kW (16 KM) | 12 | | 16.100 | 1.342 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 2308 | 27,15 | 2,58 | 9,66 | 39,39 |
| 8.1.7 | | | 1 | 1 | Izmenljiva oprema za kosilni greben (mulčarji, obračalniki - zgrabljalniki in drugo) za kosilnice motorne, mehanski pogon | | | | | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | | | | | |
| 8.2 | | | | | Kosilnice, motorne, hidrostatični pogon; moč | kW | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | | | 1 | 1 | 11 kW (15 KM) | 11 | | 22.000 | 2.000 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 3153 | 37,10 | 2,37 | 13,20 | 52,66 |
| 8.2.2 | | | 1 | 1 | 20 kW (27 KM) | 20 | | 24.000 | 1.200 | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | 3440 | 40,47 | 4,30 | 14,40 | 59,17 |
| 8.2.3 | | | 1 | 1 | Druge kosilnice, motorne, hidrostatični pogon | | | | | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | | | | | |
| 8.2.4 | | | 1 | 1 | Izmenljiva oprema za kosilni greben (mulčerji, obračalniki - zgrabljalniki in drugo) za kosilnice motorne, hidrostatski pogon | | | | | 12 | 200 ha | 85 | 6,0 | | | | | |
| 8.3 | | | | | Kosilnice, traktorske, strižne, dvojna kosa, zadnje; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | | | 1 | 1 | 1,55 m | 1,55 | 2,2 | 1.500 | 968 | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | 215 | 2,53 | | 0,75 | 3,28 |
| 8.3.2 | | | 1 | 1 | 1,75 m | 1,75 | 1,9 | 1.600 | 914 | 12 | 500 ha | 85 | 5,0 | 229 | 2,70 | | 0,80 | 3,50 |
| 8.3.3 | | | 1 | 1 | 1,95 m | 1,95 | 1,7 | 1.800 | 923 | 12 | 550 ha | 85 | 5,0 | 258 | 3,04 | | 0,90 | 3,94 |
| 8.4 | | | | | Kosilnice, traktorske, krožne, zadnje, nošene; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | | | 1 | 1 | 1,65 m | 1,65 | | 3.500 | 2.121 | 12 | 550 ha | 85 | 5,0 | 502 | 5,90 | | 1,75 | 7,65 |
| 8.4.2 | | | 1 | 1 | 2,05 m | 2,05 | | 4.600 | 2.244 | 12 | 650 ha | 85 | 5,0 | 659 | 7,76 | | 2,30 | 10,06 |
| 8.4.3 | | | 1 | 1 | 2,4 m | 2,4 | | 5.600 | 2.333 | 12 | 700 ha | 85 | 5,0 | 803 | 9,44 | | 2,80 | 12,24 |
| 8.4.4 | | | 1 | 1 | 2,8 m | 2,8 | | 9.100 | 3.250 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1304 | 15,35 | | 4,55 | 19,90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|---|--|------|-----|--------|-------|----|---------|-----|-----|------|-------|--|-------|-------|
| 8.4.5 | | | 1 | 1 | 3,2 m | 3,2 | | 9.400 | 2.938 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1347 | 15,85 | | 4,70 | 20,55 |
| 8.4.6 | | | | | 3,5 m | 3,5 | | 10.800 | 3.086 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1548 | 18,21 | | 5,40 | 23,61 |
| 8.5 | | | | | Kosilnice, traktorske, krožne, zadnje, vlečene; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1 | | | | | 3,0 m | 3 | | 19.200 | 6.400 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 2752 | 32,38 | | 9,60 | 41,98 |
| 8.5.2 | | | | | 4,0 m | 4 | | 23.700 | 5.925 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 3397 | 39,96 | | 11,85 | 51,81 |
| 8.6 | | | | | Kosilnice, traktorske, krožne, sprednje; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 8.6.1 | | | 1 | 1 | 2,1 m | 2,1 | | 7.200 | 3.429 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1032 | 12,14 | | 3,60 | 15,74 |
| 8.6.2 | | | 1 | 1 | 2,6 m | 2,6 | | 8.300 | 3.192 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1190 | 14,00 | | 4,15 | 18,15 |
| 8.6.3 | | | 1 | 1 | 3,1 m | 3,1 | | 8.900 | 2.871 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1276 | 15,01 | | 4,45 | 19,46 |
| 8.6.4 | | | 1 | 1 | 3,5 m | 3,5 | | 11.500 | 3.286 | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | 1648 | 19,39 | | 5,75 | 25,14 |
| 8.7 | | | 1 | 1 | Druge krožne kosilnice, z ali brez gnetilnikov | | | | | 12 | 800 ha | 85 | 5,0 | | | | | |
| 8.8 | | | | | Gnetilniki za krožne kosilnice; delovna širina | kos | | | | | | | | | | | | |
| 8.8.1 | | | 1 | 1 | 2,1 m; 2,6 m | 1 | | 4.500 | 4.500 | 12 | 300 ha | 85 | 5,0 | 645 | 7,59 | | 2,25 | 9,84 |
| 8.8.2 | | | 1 | 1 | 3,1 m; 3,5 m | 1 | | 6.100 | 6.100 | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | 874 | 10,29 | | 3,05 | 13,34 |
| 8.8.3 | | | 1 | 1 | Drugi gnetilniki za krožne kosilnice | | | | | 12 | 400 ha | 85 | 5,0 | | | | | |
| 8.9 | | | | | Tračni obračalniki/zgrabljalniki; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 8.9.1 | | | 1 | 1 | 1,6 m | 1,6 | 1,8 | 1.400 | 875 | 12 | 400 ha | 110 | 4,0 | 201 | 1,82 | | 0,56 | 2,38 |
| 8.9.2 | | | 1 | 1 | 2 m | 2 | 1,2 | 1.800 | 900 | 12 | 500 ha | 110 | 4,0 | 258 | 2,35 | | 0,72 | 3,07 |
| 8.9.3 | | | 1 | 1 | 2,25 m | 2,25 | 1 | 2.100 | 933 | 12 | 600 ha | 110 | 4,0 | 301 | 2,74 | | 0,84 | 3,58 |
| 8.10 | | | | | Vrtavkasti obračalniki; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 8.10.1 | | | 1 | 1 | 3,5 m | 3,5 | | 3.900 | 1.114 | 12 | 800 ha | 110 | 4,0 | 559 | 5,08 | | 1,56 | 6,64 |
| 8.10.2 | | | 1 | 1 | 4,5 m | 4,5 | | 5.500 | 1.222 | 12 | 1000 ha | 110 | 4,0 | 788 | 7,17 | | 2,20 | 9,37 |
| 8.10.3 | | | 1 | 1 | 5,5 m | 5,5 | | 6.700 | 1.218 | 12 | 1100 ha | 110 | 4,0 | 960 | 8,73 | | 2,68 | 11,41 |
| 8.10.4 | | | 1 | 1 | 6,5 m | 6,5 | | 8.200 | 1.262 | 12 | 1300 ha | 110 | 4,0 | 1175 | 10,68 | | 3,28 | 13,96 |
| 8.10.5 | | | | | 8,5 m | 8,5 | | 13.200 | 1.553 | 12 | 1300 ha | 110 | 4,0 | 1892 | 17,20 | | 5,28 | 22,48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|---|---|----------------|---|---------|---------|----|------------|-----|-----|-------|--------|--|-------|--------|
| 8.10.6 | | | | | 10,5 m | 10,5 | | 16.600 | 1.581 | 12 | 1300 ha | 110 | 4,0 | 2379 | 21,63 | | 6,64 | 28,27 |
| 8.10.7 | | | | | 12,5 m | 12,5 | | 26.000 | 2.080 | 12 | 1300 ha | 110 | 4,0 | 3727 | 33,88 | | 10,40 | 44,28 |
| 8.11 | | | | | Vrtavkasti zgrabljalniki; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 8.11.1 | | | 1 | 1 | 3,0 m | 3 | | 3.400 | 1.133 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 487 | 6,50 | | 1,36 | 7,86 |
| 8.11.2 | | | 1 | 1 | 4,0 m | 4 | | 5.600 | 1.400 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 803 | 10,70 | | 2,24 | 12,94 |
| 8.11.3 | | | | | 6,0 m | 6 | | 13.000 | 2.167 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 1863 | 24,84 | | 5,20 | 30,04 |
| 8.11.4 | | | | | 8,0 m | 8 | | 19.800 | 2.475 | 12 | 800 ha | 75 | 4,0 | 2838 | 37,84 | | 7,92 | 45,76 |
| 8.12 | | | | | Nakladalne prikolice, 6–9 nožev; dejanska prostornina | m ³ | | | | | | | | | | | | |
| 8.12.1 | | | 1 | 1 | 12 m ³ | 12 | | 15.000 | 1.250 | 12 | 5000 h | 110 | 3,0 | 2150 | 19,55 | | 4,50 | 24,05 |
| 8.12.2 | | | 1 | 1 | 15 m ³ | 15 | | 18.700 | 1.247 | | | | | | | | | |
| 8.12.3 | | | 1 | 1 | 20 m ³ | 20 | | 22.100 | 1.105 | | | | | | | | | |
| 8.12.4 | | | | | 25 m ³ | 25 | | 23.800 | 952 | | | | | | | | | |
| 8.13 | | | | | Nakladalne prikolice nad 20 nožev; dejanska prostornina | m ³ | | | | | | | | | | | | |
| 8.13.1 | | | 1 | 1 | 20 m ³ | 20 | 2 | 47.000 | 2.350 | 12 | 5000 h | 200 | 3,0 | 6737 | 33,68 | | 14,10 | 47,78 |
| 8.13.2 | | | 1 | 1 | 25 m ³ | 25 | 2 | 64.000 | 2.560 | 12 | 5000 h | 200 | 3,0 | 9173 | 45,87 | | 19,20 | 65,07 |
| 8.13.3 | | | | | 30 m ³ | 30 | 2 | 74.000 | 2.467 | 12 | 5000 h | 200 | 3,0 | 10607 | 53,03 | | 22,20 | 75,23 |
| 8.13.4 | | | | | 40 m ³ | 40 | 2 | 115.000 | 2.875 | 12 | 5000 h | 200 | 3,0 | 16483 | 82,42 | | 34,50 | 116,92 |
| 8.14 | | | | | Nakladalne prikolice, dodatek | kos | | | | | | | | | | | | |
| 8.14.1 | | | 1 | 1 | Dozirni valji | 1 | | 4.000 | 4.000 | 12 | 4000 h | 165 | 3,0 | 573 | 3,47 | | 1,20 | 4,67 |
| 8.15 | | | | | Balirke, male oglate bale; mere kanala | kos | | | | | | | | | | | | |
| 8.15.1 | | | 1 | 1 | 0,45 x 0,36 m | 1 | | 23.500 | 23.500 | 12 | 150000 bal | 110 | 4,0 | 3368 | 30,62 | | 9,40 | 40,02 |
| 8.16 | | | | | Balirke, velike oglate bale; mere kanala | kos | | | | | | | | | | | | |
| 8.16.1 | | | 1 | | 0,80 x 0,50 m | 1 | | 65.000 | 65.000 | 12 | 30000 bal | 165 | 3,0 | 9317 | 56,46 | | 19,50 | 75,96 |
| 8.16.2 | | | 1 | | 0,80 x 0,70 m | 1 | | 119.000 | 119.000 | 12 | 30000 bal | 165 | 3,0 | 17057 | 103,37 | | 35,70 | 139,07 |
| 8.16.3 | | | 1 | | 1,2 x 0,70 m | 1 | | 140.000 | 140.000 | 12 | 30000 bal | 165 | 3,0 | 20067 | 121,62 | | 42,00 | 163,62 |
| 8.16.4 | | | 1 | | 1,2 x 0,90 m | 1 | | 161.000 | 161.000 | 12 | 30000 bal | 165 | 3,0 | 23077 | 139,86 | | 48,30 | 188,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|-----|------|--------|--------|----|-----------|-----|-----|------|-------|--|-------|--------|
| 8.17 | | | | Balirke, okrogle (valjaste) bale; premer bale, komora | kos | | | | | | | | | | | | |
| 8.17.1 | | 1 | 1 | 1,2 m; fiksna komora | 1 | | 34.000 | 34.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 4873 | 44,30 | | 13,60 | 57,90 |
| 8.17.2 | | 1 | | 1,5 m; fiksna komora do 1,5 m; variabilna komora | 1 | | 35.000 | 35.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 5017 | 45,61 | | 14,00 | 59,61 |
| 8.17.3 | | 1 | 1 | do 1,8 m; variabilna komora | 1 | | 40.000 | 40.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 5733 | 52,12 | | 16,00 | 68,12 |
| 8.17.4 | | 1 | 1 | do 1,8 m; variabilna komora | 1 | | 44.500 | 44.500 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 6378 | 57,98 | | 17,80 | 75,78 |
| 8.18 | | | | Balirke, kombinirane z ovijalko, okrogle (valjaste) bale; premer bale, komora | kos | | | | | | | | | | | | |
| 8.18.1 | | 1 | 1 | 1,2 m; fiksna komora, prigrajena ovijalka | 1 | | 61.000 | 61.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 8743 | 79,48 | | 24,40 | 103,88 |
| 8.18.2 | | 1 | 1 | 1,2 m; fiksna komora, integrirana ovijalka | 1 | | 67.000 | 67.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 9603 | 87,30 | | 26,80 | 114,10 |
| 8.18.3 | | 1 | 1 | 1,2–1,5 m; variabilna komora, prigrajena ovijalka | 1 | | 64.000 | 64.000 | 12 | 25000 bal | 110 | 4,0 | 9173 | 83,39 | | 25,60 | 108,99 |
| 8.19 | | | | Ovijalke za okrogle (valjaste) bale | kos | | | | | | | | | | | | |
| 8.19.1 | | 1 | 1 | Stacionarna | 1 | | 11.300 | 11.300 | 12 | 30000 bal | 90 | 4,0 | 1620 | 18,00 | | 4,52 | 22,52 |
| 8.19.2 | | 1 | 1 | Vlečena | 1 | | 13.800 | 13.800 | 12 | 30000 bal | 90 | 4,0 | 1978 | 21,98 | | 5,52 | 27,50 |
| 8.19.3 | | 1 | 1 | Nošena | 1 | | 11.100 | 11.100 | 12 | 30000 bal | 90 | 4,0 | 1591 | 17,68 | | 4,44 | 22,12 |
| 8.20 | | | | Transport bal | kos | | | | | | | | | | | | |
| 8.20.1 | | 1 | 1 | Tritočkovne vilice za 1 balo | 1 | | 520 | 520 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 75 | 1,36 | | 0,05 | 1,41 |
| 8.20.2 | | 1 | 1 | Tritočkovne vilice za 2 bali | 1 | | 900 | 900 | 12 | 5000 h | 55 | 1,0 | 129 | 2,35 | | 0,09 | 2,44 |
| 8.20.3 | | 1 | 1 | Prikolica za do 4 bale | 1 | | 6.500 | 6.500 | 12 | 5000 h | 90 | 3,0 | 932 | 10,35 | | 1,95 | 12,30 |
| 8.20.4 | | 1 | 1 | Prikolica za do 10 bal | 1 | | 14.500 | 14.500 | 12 | 5000 h | 90 | 3,0 | 2078 | 23,09 | | 4,35 | 27,44 |
| 9 | | | | STROJI ZA SPRAVILO ZRNATIH, SILAŽNIH IN PREDILNIH POLJŠČIN | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | Silažni kombajni, traktorski | kos | h/ha | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | | | | Enovrstni | 1 | 10 | 5.800 | 5.800 | 12 | 80 ha | 55 | 5,0 | 831 | 15,12 | | 2,90 | 18,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|-----|---|---------|--------|----|---------|-----|-----|-------|--------|-------|--------|--------|
| 9.1.2 | | | | Dvovrstni | 1 | 4 | 18.600 | 18.600 | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | 2666 | 24,24 | | 9,30 | 33,54 |
| 9.1.3 | | | | Trivrstni | 1 | 3 | 24.700 | 24.700 | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | 3540 | 32,18 | | 12,35 | 44,53 |
| 9.1.4 | | | | Heder za travo za traktorske silažne kombajne | | | | | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | | | | | |
| 9.2 | | | | Silažni kombajni, samovozni; moč | kW | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | | | | 120 kW (163 KM) | 120 | | 112.000 | 933 | 12 | 1100 ha | 220 | 5,0 | 16053 | 72,97 | 23,84 | 56,00 | 152,81 |
| 9.2.2 | | | | 180 kW (244 KM) | 180 | | 168.000 | 933 | 12 | 1100 ha | 300 | 5,0 | 24080 | 80,27 | 35,77 | 84,00 | 200,03 |
| 9.2.3 | | | | 300 kW (408 KM) | 300 | | 280.000 | 933 | 12 | 1100 ha | 350 | 5,0 | 40133 | 114,67 | 59,61 | 140,00 | 314,28 |
| 9.2.4 | | | | 350 kW (476 KM) | 350 | | 300.000 | 857 | 12 | 1100 ha | 350 | 5,0 | 43000 | 122,86 | 69,54 | 150,00 | 342,40 |
| 9.2.5 | | | | 425 kW (578 KM) | 425 | | 363.000 | 854 | 12 | 1100 ha | 350 | 5,0 | 52030 | 148,66 | 84,45 | 181,50 | 414,60 |
| 9.3 | | | | Silažni kombajni, samovozni, hedri/kosilnice za travo; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | | | | 3,0 m | 3 | | 19.000 | 6.333 | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | 2723 | 24,76 | | 9,50 | 34,26 |
| 9.3.2 | | | | 4,0 m | 4 | | 23.000 | 5.750 | 12 | 250 ha | 110 | 5,0 | 3297 | 29,97 | | 11,50 | 41,47 |
| 9.4 | | | | Silažni kombajni, samovozni, hedri za koruzo; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | | | | 3,0 m | 3 | | 34.000 | 11.333 | 12 | 250 ha | 200 | 5,0 | 4873 | 24,37 | | 17,00 | 41,37 |
| 9.4.2 | | | | 4,5 m | 4,5 | | 52.000 | 11.556 | 12 | 250 ha | 200 | 5,0 | 7453 | 37,27 | | 26,00 | 63,27 |
| 9.4.3 | | | | 6,0 m | 6 | | 79.000 | 13.167 | 12 | 250 ha | 200 | 5,0 | 11323 | 56,62 | | 39,50 | 96,12 |
| 9.4.4 | | | | 7,5 m | 7,5 | | 101.000 | 13.467 | 12 | 250 ha | 200 | 5,0 | 14477 | 72,38 | | 50,50 | 122,88 |
| 9.5 | | | | Kombajni za zrnje; moč | kW | | | | | | | | | | | | |
| 9.5.1 | | | | 90 kW (122 KM) | 90 | | 110.000 | 1.222 | 12 | 700 ha | 200 | 1,0 | 15767 | 78,83 | 17,88 | 11,00 | 107,72 |
| 9.5.2 | | | | 110 kW (150 KM) | 110 | | 120.000 | 1.091 | 12 | 800 ha | 200 | 1,0 | 17200 | 86,00 | 21,86 | 12,00 | 119,86 |
| 9.5.3 | | | | 130 kW (177 KM) | 130 | | 134.000 | 1.031 | 12 | 1100 ha | 245 | 1,0 | 19207 | 78,39 | 25,83 | 13,40 | 117,63 |
| 9.5.4 | | | | 150 kW (204 KM) | 150 | | 153.500 | 1.023 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 22002 | 78,58 | 29,80 | 15,35 | 123,73 |
| 9.5.5 | | | | 180 kW (245 KM) | 180 | | 191.000 | 1.061 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 27377 | 97,77 | 35,77 | 19,10 | 152,64 |
| 9.5.6 | | | | 200 kW (272 KM) | 200 | | 219.000 | 1.095 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 31390 | 112,11 | 39,74 | 21,90 | 173,75 |
| 9.5.7 | | | | 250 kW (340 KM) | 250 | | 256.500 | 1.026 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 36765 | 131,30 | 49,67 | 25,65 | 206,63 |
| 9.5.8 | | | | 300 kW (408 KM) | 300 | | 291.500 | 972 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 41782 | 149,22 | 59,61 | 29,15 | 237,98 |
| 9.5.9 | | | | 350 kW (476 KM) | 350 | | 340.000 | 971 | 12 | 1400 ha | 280 | 1,0 | 48733 | 174,05 | 69,54 | 34,00 | 277,59 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|--------------|--------|--------|----|---------|-----|-----|------|-------|--|------|-------|--|
| 9.6 | | | | Kombajni za zrnje, hetri za žita; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 9.6.1 | | | | 3,0 m | 3 | 12.500 | 4.167 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 1792 | 11,94 | | 1,25 | 13,19 | |
| 9.6.2 | | | | 3,8 m | 3,8 | 17.000 | 4.474 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 2437 | 16,24 | | 1,70 | 17,94 | |
| 9.6.3 | | | | 4,5 m | 4,5 | 19.500 | 4.333 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 2795 | 18,63 | | 1,95 | 20,58 | |
| 9.6.4 | | | | 5,0 m | 5 | 22.500 | 4.500 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 3225 | 21,50 | | 2,25 | 23,75 | |
| 9.6.5 | | | | 6,0 m | 6 | 33.500 | 5.583 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 4802 | 32,01 | | 3,35 | 35,36 | |
| 9.6.6 | | | | 7,5 m | 7,5 | 40.000 | 5.333 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 5733 | 38,22 | | 4,00 | 42,22 | |
| 9.6.7 | | | | 9,0 m | 9 | 48.000 | 5.333 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 6880 | 45,87 | | 4,80 | 50,67 | |
| 9.6.8 | | | | 10,5 m | 10,5 | 62.000 | 5.905 | 12 | 1400 ha | 150 | 1,0 | 8887 | 59,24 | | 6,20 | 65,44 | |
| 9.7 | | | | Kombajni za zrnje, prilagoditev žitnega hetra za oljno ogrščico; delovna širina | kos | | | | | | | | | | | | |
| 9.7.1 | | | | 3,0 m | 3 | 6.600 | 2.200 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 946 | 11,83 | | 0,66 | 12,49 | |
| 9.7.2 | | | | 3,8 m | 3,8 | 7.300 | 1.921 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1046 | 13,08 | | 0,73 | 13,81 | |
| 9.7.3 | | | | 4,5 m | 4,5 | 8.900 | 1.978 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1276 | 15,95 | | 0,89 | 16,84 | |
| 9.7.4 | | | | 5,0 m | 5 | 7.800 | 1.560 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1118 | 13,98 | | 0,78 | 14,76 | |
| 9.7.5 | | | | 6,0 m | 6 | 9.300 | 1.550 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1333 | 16,66 | | 0,93 | 17,59 | |
| 9.7.6 | | | | 7,5 m | 7,5 | 10.400 | 1.387 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1491 | 18,63 | | 1,04 | 19,67 | |
| 9.7.7 | | | | 9,0 m | 9 | 11.000 | 1.222 | 12 | 500 ha | 80 | 1,0 | 1577 | 19,71 | | 1,10 | 20,81 | |
| 9.8 | | | | Kombajni za zrnje, transport | kos | | | | | | | | | | | | |
| 9.8.1 | | | | Voziček za žitni heder | 1 | 5.000 | 5.000 | 12 | 3000 h | 150 | 1,0 | 717 | 4,78 | | 0,50 | 5,28 | |
| 9.9 | | | | Kombajni za zrnje, trgalni hetri za koruzo; število vrst | število vrst | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.1 | | | | 4-vrstni | 4 | 34.000 | 8.500 | 12 | 1400 ha | 120 | 1,0 | 4873 | 40,61 | | 3,40 | 44,01 | |
| 9.9.2 | | | | 5-vrstni | 5 | 41.000 | 8.200 | 12 | 1400 ha | 120 | 1,0 | 5877 | 48,97 | | 4,10 | 53,07 | |
| 9.9.3 | | | | 6-vrstni | 6 | 52.000 | 8.667 | 12 | 1400 ha | 120 | 1,0 | 7453 | 62,11 | | 5,20 | 67,31 | |
| 9.9.4 | | | | 8-vrstni | 8 | 67.000 | 8.375 | 12 | 1400 ha | 120 | 1,0 | 9603 | 80,03 | | 6,70 | 86,73 | |
| 9.10 | | | | Obiralniki koruznih storžev; število vrst | število vrst | | | | | | | | | | | | |
| 9.10.1 | | | | 1-vrstni | 1 | 10.600 | 10.600 | 10 | 150 ha | 75 | 2,0 | 1696 | 22,61 | | 2,12 | 24,73 | |
| 9.10.2 | | | | 2-vrstni | 2 | 17.700 | 8.850 | 10 | 300 ha | 75 | 2,0 | 2832 | 37,76 | | 3,54 | 41,30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|-----|--|---------|--------|----|---------|-----|-----|-------|--------|--|-------|--------|
| 10.4.1 | | | | 1-vrstni, 2 t | 2 | | 59.000 | 29.500 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 8457 | 56,38 | | 17,70 | 74,08 |
| 10.4.2 | | | | 1-vrstni, 3 t | 3 | | 66.300 | 22.100 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 9503 | 63,35 | | 19,89 | 83,24 |
| 10.4.3 | | | | 1-vrstni, 4 t | 4 | | 75.300 | 18.825 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 10793 | 71,95 | | 22,59 | 94,54 |
| 10.4.4 | | | | 1-vrstni, 6 t | 6 | | 85.000 | 14.167 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 12183 | 81,22 | | 25,50 | 106,72 |
| 10.4.5 | | | | 2-vrstni, 6 t | 6 | | 120.000 | 20.000 | 12 | 500 ha | 150 | 3,0 | 17200 | 114,67 | | 36,00 | 150,67 |
| 10.4.6 | | | | Samovozni kombajni za krompir | | | | | 12 | 2000 ha | 150 | 3,0 | | | | | |
| 11 | | | | STROJI ZA SPRAVILO BUČ | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | | | Odrivalniki buč v vrste; delovna širina | m | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | | | 1 | 3 m, mehansko uravnavanje | 3 | | 3.300 | 1.100 | 12 | 1500 h | 110 | 3,0 | 473 | 4,30 | | 0,99 | 5,29 |
| 11.1.2 | | | 1 | 4 m, mehansko uravnavanje | 4 | | 3.600 | 900 | 12 | 1500 h | 110 | 3,0 | 516 | 4,69 | | 1,08 | 5,77 |
| 11.1.3 | | | 1 | 4,5 m, hidravlično uravnavanje | 4,5 | | 7.500 | 1.667 | 12 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1075 | 7,17 | | 2,25 | 9,42 |
| 11.2 | | | | Spravljalniki buč | m | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | | | 1 | Manjši; čistilni bobn 2,5 m | 2,5 | | 80.000 | 32.000 | 12 | 1500 h | 165 | 3,0 | 11467 | 69,49 | | 24,00 | 93,49 |
| 11.2.2 | | | 1 | Srednji; čistilni bobn 3,0 m | 3 | | 108.000 | 36.000 | 12 | 1500 h | 165 | 3,0 | 15480 | 93,82 | | 32,40 | 126,22 |
| 12 | | | | NAMENSKI HMELJARSKI STROJI | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | | | Stroji za pridelavo in spravilo hmelja | kos | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | | | | Izkopalnik ukoreninjencev | 1 | | 3.000 | 3.000 | 12 | 700 h | 55 | 5,0 | 430 | 7,82 | | 1,50 | 9,32 |
| 12.1.2 | | | | Jarkalnik | 1 | | 5.000 | 5.000 | 12 | 800 h | 110 | 8,0 | 717 | 6,52 | | 4,00 | 10,52 |
| 12.1.3 | | | | Univerzalni ogrodnik | 1 | | 19.600 | 19.600 | 12 | 1500 h | 280 | 5,0 | 2809 | 10,03 | | 9,80 | 19,83 |
| 12.1.4 | | | | Krožni odoralnik | 1 | | 3.600 | 3.600 | 12 | 600 h | 55 | 8,0 | 516 | 9,38 | | 2,88 | 12,26 |
| 12.1.5 | | | | Rezalnik | 1 | | 8.000 | 8.000 | 10 | 500 h | 55 | 5,0 | 1280 | 23,27 | | 4,00 | 27,27 |
| 12.1.6 | | | | Stolp za vezanje – nošeni | 1 | | 6.000 | 6.000 | 15 | 900 h | 55 | 2,0 | 760 | 13,82 | | 1,20 | 15,02 |
| 12.1.7 | | | | Hidravlični rahljalnik zemlje z diski | 1 | | 5.800 | 5.800 | 15 | 900 h | 55 | 2,0 | 735 | 13,36 | | 1,16 | 14,52 |
| 12.1.8 | | | | Trgalnik – enovrstni | 1 | | 11.100 | 11.100 | 12 | 2000 h | 165 | 5,0 | 1591 | 9,64 | | 5,55 | 15,19 |
| 12.1.9 | | | | Prikolica za prevoz hmeljnih trt | 1 | | 17.800 | 17.800 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 2255 | 13,66 | | 3,56 | 17,22 |
| 12.1.10 | | | | Prikolica za prevoz drogov, raztegljiv | 1 | | 21.000 | 21.000 | 15 | 3000 h | 165 | 2,0 | 2660 | 16,12 | | 4,20 | 20,32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|-----|---|--------|-------|----|--------|-----|------|------|-------|------|------|-------|
| 13.6.1 | | | 1 | 3 t | 3 | | 1.100 | 367 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 158 | 1,43 | | 0,44 | 1,87 |
| 13.6.2 | | | 1 | 4 t | 4 | | 1.300 | 325 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 186 | 1,69 | | 0,52 | 2,21 |
| 13.6.3 | | | 1 | 5 t | 5 | | 1.600 | 320 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 229 | 2,08 | | 0,64 | 2,72 |
| 13.6.4 | | | 1 | 6 t | 6 | | 2.000 | 333 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 287 | 2,61 | | 0,80 | 3,41 |
| 13.7 | | | | Vitli, tritočkovni elektrohidravlični; vlečna masa | t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7.1 | | | 1 | 5 t, elektrohidravlični | 5 | | 2.900 | 580 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 416 | 3,08 | | 1,16 | 4,24 |
| 13.7.2 | | | 1 | 6 t, elektrohidravlični | 6 | | 3.500 | 583 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 502 | 3,72 | | 1,40 | 5,12 |
| 13.7.3 | | | | 8 t, elektrohidravlični | 8 | | 5.000 | 625 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 717 | 5,31 | | 2,00 | 7,31 |
| 13.7.4 | | | 1 | 6,5 t, zobniško gonilo, 1 boben | 6,5 | | 6.400 | 985 | 12 | 4000 h | 200 | 4,0 | 917 | 4,59 | | 2,56 | 7,15 |
| 13.7.5 | | | | 8,5 t, zobniško gonilo, 2 bobna | 8,5 | | 14.200 | 1.671 | 12 | 4000 h | 200 | 4,0 | 2035 | 10,18 | | 5,68 | 15,86 |
| 13.7.6 | | | 1 | Drugi tritočkovni elektrohidravlični vitli | | | | | 12 | 4000 h | 200 | 4,0 | | | | | |
| 13.8 | | | | Vitli, vgradni | | | | | | | | | | | | | |
| 13.8.1 | | | 1 | 2 bobna 2 x 8 t | 8 | | 8.400 | 1.050 | 12 | 5000 h | 280 | 4,0 | 1204 | 4,30 | | 3,36 | 7,66 |
| 13.8.2 | | | 1 | 2 bobna 2 x 10 t | 10 | | 9.800 | 980 | 12 | 5000 h | 280 | 4,0 | 1405 | 5,02 | | 3,92 | 8,94 |
| 13.8.3 | | | 1 | Drugi vgradni vitli | | | | | 12 | 5000 h | 280 | 4,0 | | | | | |
| 13.9 | | | | Vitli, dodatna oprema | kos | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.1 | | | 1 | Radijsko krmiljenje | 1 | | 1.100 | 1.100 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 158 | 1,17 | | 0,44 | 1,61 |
| 13.9.2 | | | 1 | Opozarjanje na nagib | 1 | | 500 | 500 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 72 | 0,53 | | 0,20 | 0,73 |
| 13.9.3 | | | 1 | Škripec, zunanji, 6 ton | 1 | | 200 | 200 | 12 | 4000 h | 110 | 4,0 | 29 | 0,26 | | 0,08 | 0,34 |
| 13.9.4 | | | 1 | Škripec, gnani za izvleko vrvi | 1 | | 900 | 900 | 12 | 4000 h | 135 | 4,0 | 129 | 0,96 | | 0,36 | 1,32 |
| 13.10 | | | | Mali vitli z motorno žago | kW | | | | | | | | | | | | |
| 13.10.1 | | | 1 | 1,3 t, z vrvjo | 4 | | 3.000 | 750 | 8 | 1500 h | 100 | 10,0 | 555 | 5,55 | 1,10 | 3,00 | 9,65 |
| 13.10.2 | | | 1 | 1,7 t, z vrvjo | 6 | | 4.650 | 775 | 8 | 1500 h | 100 | 10,0 | 860 | 8,60 | 1,64 | 4,65 | 14,90 |
| 13.10.3 | | | 1 | Aki vitel 0,85 t, z vrvjo | 4 | | 5.000 | 1.250 | 8 | 1500 h | 100 | 10,0 | 925 | 9,25 | 1,10 | 5,00 | 15,35 |
| 13.11 | | | | Izvlačne klešče, tritočkovne | kos | | | | | | | | | | | | |
| 13.11.1 | | | 1 | Standardne | 1 | | 2.200 | 2.200 | 12 | 4000 h | 200 | 4,0 | 315 | 1,58 | | 0,88 | 2,46 |
| 13.11.2 | | | 1 | Vrtljive | 1 | | 3.000 | 3.000 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 430 | 1,43 | | 1,20 | 2,63 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|-----|--|---------|--------|----|---------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 13.11.3 | | | 1 | Vrtljive, teleskopske, 5 m | 1 | | 9.600 | 9.600 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 1376 | 4,59 | | 3,84 | 8,43 |
| 13.11.4 | | | 1 | Druge izvlečne klešče | 1 | | | | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | | | | | |
| 13.12 | | | | Mali izvlečni goseničarji | kW | | | | | | | | | | | | |
| 13.12.1 | | | 1 | 6,4 kW z vitlom | 6,4 | | 12.400 | 1.938 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 785 | 2,62 | 0,85 | 4,96 | 8,43 |
| 13.12.2 | | | 1 | 6,4 kW s teleskopsko roko | 6,4 | | 22.600 | 3.531 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 1431 | 4,77 | 0,85 | 9,04 | 14,66 |
| 13.12.3 | | | 1 | 9 kW z vitlom | 9 | | 13.600 | 1.511 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 861 | 2,87 | 1,19 | 5,44 | 9,50 |
| 13.12.4 | | | 1 | 9 kW s teleskopsko roko | 9 | | 27.700 | 3.078 | 12 | 4000 h | 300 | 4,0 | 1754 | 5,85 | 1,19 | 11,08 | 18,12 |
| 13.13 | | | | Gozdarske prikolice z nakladalnikom; nosilnost | t | | | | | | | | | | | | |
| 13.13.1 | | | 1 | 6 t | 6 | | 19.400 | 3.233 | 15 | 6000 h | 165 | 3,0 | 2457 | 14,89 | | 5,82 | 20,71 |
| 13.13.2 | | | 1 | 8 t | 8 | | 26.500 | 3.313 | 15 | 6000 h | 200 | 3,0 | 3357 | 16,78 | | 7,95 | 24,73 |
| 13.13.3 | | | 1 | 10 t | 10 | | 31.500 | 3.150 | 15 | 6000 h | 250 | 3,0 | 3990 | 15,96 | | 9,45 | 25,41 |
| 13.13.4 | | | | 12 t | 12 | | 47.000 | 3.917 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 5953 | 19,84 | | 14,10 | 33,94 |
| 13.13.5 | | | 1 | Druge gozdarske prikolice | | | | | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | | | | | |
| 13.14 | | | | Gozdarske prikolice, dodatna oprema | kos | | | | | | | | | | | | |
| 13.14.1 | | | 1 | Gnana ena prema (notranji pogon) | 1 | | 13.000 | 13.000 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 1647 | 5,49 | | 3,90 | 9,39 |
| 13.14.2 | | | 1 | Gnani dve premi (notranji pogon) | 1 | | 18.000 | 18.000 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 2280 | 7,60 | | 5,40 | 13,00 |
| 13.14.3 | | | 1 | Zunanji pogon koles (zvezdasti) | 1 | | 8.500 | 8.500 | 15 | 6000 h | 300 | 3,0 | 1077 | 3,59 | | 2,55 | 6,14 |
| 13.15 | | | | Stroji za sečnjo (harvesterji) | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15.1 | | | 1 | 70 kW – gosenični | 70 | | 237.000 | 3.386 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 33970 | 37,74 | 9,27 | 23,70 | 70,72 |
| 13.15.2 | | | 1 | 140 KW – gosenični | 140 | | 368.000 | 2.629 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 52747 | 58,61 | 18,55 | 36,80 | 113,95 |
| 13.15.3 | | | 1 | 90 kW – kolesni | 90 | | 300.000 | 3.333 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 43000 | 47,78 | 11,92 | 30,00 | 89,70 |
| 13.15.4 | | | 1 | 140 KW – kolesni | 140 | | 340.000 | 2.429 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 48733 | 54,15 | 18,55 | 34,00 | 106,69 |
| 13.15.5 | | | 1 | 175 kW – kolesni | 175 | | 395.000 | 2.257 | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | 56617 | 62,91 | 23,18 | 39,50 | 125,59 |
| 13.15.6 | | | 1 | Drugi stroji za sečnjo (harvesterji) | | | | | 12 | 10000 h | 900 | 1,0 | | | | | |
| 13.16 | | | | Zgibni prikoličarji (forvarderji) | | | | | | | | | | | | | |
| 13.16.1 | | | 1 | 90 kW – nosilnost 10 t | 90 | | 216.000 | 2.400 | 12 | 10000 h | 1.000 | 1,0 | 30960 | 30,96 | 11,92 | 21,60 | 64,48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|---------|--|---------|---------|----|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|--------|
| 13.16.2 | | | 1 | 125 kW – nosilnost 12 t | 125 | | 245.000 | 1.960 | 12 | 10000 h | 1.000 | 1,0 | 35117 | 35,12 | 16,56 | 24,50 | 76,17 |
| 13.16.3 | | | 1 | 140 kW – nosilnost 14 t | 140 | | 300.000 | 2.143 | 12 | 10000 h | 1.000 | 1,0 | 43000 | 43,00 | 18,55 | 30,00 | 91,55 |
| 13.16.4 | | | 1 | Drugi zgibni prikoličarji (forvarderji), vključno s kombiniram strojem za sečnjo in prevoz | | | | | 10 | 10000 h | 1.000 | 1,0 | | | | | |
| 13.17 | | | | Sekalniki; premer lesa, izvedba | kos, kW | | | | | | | | | | | | |
| 13.17.1 | | | 1 | Do 20 cm, traktorski pogon | 1 | | 15.000 | 15.000 | 10 | 1500 h | 200 | 3,0 | 2400 | 12,00 | | 4,50 | 16,50 |
| 13.17.2 | | | 1 | Do 35 cm, traktorski pogon | 1 | | 37.000 | 37.000 | 10 | 1500 h | 250 | 3,0 | 5920 | 23,68 | | 11,10 | 34,78 |
| 13.17.3 | | | 1 | Do 35 cm, traktorski pogon, z dvigalom | 1 | | 65.000 | 65.000 | 10 | 1500 h | 250 | 3,0 | 10400 | 41,60 | | 19,50 | 61,10 |
| 13.17.4 | | | 1 | Do 55 cm, traktorski pogon, z dvigalom | 1 | | 165.000 | 165.000 | 10 | 1500 h | 450 | 3,0 | 26400 | 58,67 | | 49,50 | 108,17 |
| 13.17.5 | | | 1 | Do 75 ali 90 cm, traktorski pogon, z dvigalom | 1 | | 255.000 | 255.000 | 10 | 1500 h | 450 | 3,0 | 40800 | 90,67 | | 76,50 | 167,17 |
| 13.17.6 | | | 1 | Nad 55 cm, motorni pogon nad 250 kW, na kamionu z dvigalom; brez stroška kamiona | 300 | | 480.000 | 1.600 | 10 | 1500 h | 800 | 1,0 | 76800 | 96,00 | 39,74 | 48,00 | 183,74 |
| 13.17.7 | | | 1 | Nad 55 cm, motorni pogon 300 kW, na zglobnem polprikoličarju (forvarderju); brez stroška polprikoličarja | 300 | | 520.000 | 1.733 | 10 | 1500 h | 800 | 1,0 | 83200 | 104,00 | 39,74 | 52,00 | 195,74 |
| 13.18 | | | | Cepilniki, traktorski hidravlični; potisna masa | t | | | | | | | | | | | | |
| 13.18.1 | | | 1 | Pokončni do 10 t | 10 | | 1.500 | 150 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 240 | 1,60 | | 0,45 | 2,05 |
| 13.18.2 | | | 1 | Pokončni do 20 t | 20 | | 2.500 | 125 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 400 | 2,67 | | 0,75 | 3,42 |
| 13.18.3 | | | 1 | Pokončni do 30 t | 30 | | 3.800 | 127 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 608 | 4,05 | | 1,14 | 5,19 |
| 13.18.4 | | | 1 | Ležeči do 20 t | 20 | | 7.200 | 360 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1152 | 7,68 | | 2,16 | 9,84 |
| 13.18.5 | | | 1 | Ležeči do 30 t | 30 | | 9.500 | 317 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1520 | 10,13 | | 2,85 | 12,98 |
| 13.18.6 | | | 1 | Ležeči z dvigalom do | 40 | | 23.500 | 588 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 3760 | 25,07 | | 7,05 | 32,12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|-----|--------|--------|----|---------|-----|-----|------|-------|--|--|------|--|-------|--|
| | | | | 40 t | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.19 | | | | Rezalno-cepilni stroji, traktorski; premer lesa | kos | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.19.1 | | | 1 | Rezalno-cepilni stroj do 32 cm | 1 | 9.500 | 9.500 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1520 | 10,13 | | | 2,85 | | 12,98 | |
| 13.19.2 | | | 1 | Rezalno-cepilni stroj do 45 cm | 1 | 18.000 | 18.000 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 2880 | 19,20 | | | 5,40 | | 24,60 | |
| 13.20 | | | | Cepilna delovna orodja | kos | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.20.1 | | | 1 | Cepilnik, stožčasti za dvigalo ali bager, 1 hidro motor | 1 | 5.600 | 5.600 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 896 | 5,97 | | | 1,68 | | 7,65 | |
| 13.20.2 | | | 1 | Cepilnik, stožčasti za dvigalo ali bager, 2 hidro motorja | 1 | 6.700 | 6.700 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1072 | 7,15 | | | 2,01 | | 9,16 | |
| 13.20.3 | | | 1 | Cepilne klešče za dvigalo ali stacionarno rabo ~ 20 t | 1 | 6.400 | 6.400 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 1024 | 6,83 | | | 1,92 | | 8,75 | |
| 13.20.4 | | | 1 | Cepilne klešče za dvigalo ali stacionarno rabo ~ 40 t | 1 | 14.300 | 14.300 | 10 | 1500 h | 150 | 3,0 | 2288 | 15,25 | | | 4,29 | | 19,54 | |
| 13.21 | | | | Drugi namenski gozdarski stroji | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.21.1 | | | 1 | Procesorske - harvesterke glave | | | | 12 | 10000 h | 900 | 4,0 | | | | | | | | |
| 13.21.2 | | | 1 | Rezalne ali ščipalne glave | | | | 12 | 10000 h | 900 | 4,0 | | | | | | | | |
| 13.21.3 | | | 1 | Traktorski priključni stroji s procesorsko glavo | | | | 12 | 10000 h | 900 | 4,0 | | | | | | | | |
| 13.21.4 | | | 1 | Žični žerjavi | | | | 12 | 10000 h | 900 | 4,0 | | | | | | | | |
| 13.21.5 | | | 1 | Vozički za žične žerjave | | | | 12 | 10000 h | 900 | 4,0 | | | | | | | | |
| 13.21.6 | | | 1 | Odrivne deske za les | | | | 12 | 5000 h | 280 | 4,0 | | | | | | | | |
| 14 | | | | MOBILNA DVORIŠČNA MEHANIZACIJA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | | | Stojala za govedo | kos | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | | 1 | 1 | Prevozno, prehodno | 1 | 3.400 | 3.400 | 15 | 1000 h | 150 | 3,0 | 431 | 2,87 | | | 1,02 | | 3,89 | |
| 14.1.2 | | 1 | 1 | Prevozno, preklapno | 1 | 5.000 | 5.000 | 15 | 1000 h | 150 | 3,0 | 633 | 4,22 | | | 1,50 | | 5,72 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|--|----------------|--------|--------|----|----------------------|-----|-----|------|-------|------|-------|-------|
| 14.6.1 | | | 1 | 1 | 8 m ³ | 8 | 42.500 | 5.313 | 12 | 40000 m ³ | 300 | 3,0 | 6092 | 20,31 | | 12,75 | 33,06 |
| 14.6.2 | | | 1 | 1 | 10 m ³ | 10 | 45.500 | 4.550 | 12 | 40000 m ³ | 300 | 3,0 | 6522 | 21,74 | | 13,65 | 35,39 |
| 14.6.3 | | | 1 | 1 | 12 m ³ | 12 | 48.500 | 4.042 | 12 | 55000 m ³ | 300 | 3,0 | 6952 | 23,17 | | 14,55 | 37,72 |
| 14.6.4 | | | 1 | 1 | 16 m ³ | 16 | 52.000 | 3.250 | 12 | 55000 m ³ | 300 | 3,0 | 7453 | 24,84 | | 15,60 | 40,44 |
| 14.7 | | | | | Krmilno-mešalne prikolice z lastnim odvzemom – pokončno mešalo | m ³ | | | | | | | | | | | |
| 14.7.1 | | | 1 | 1 | 8 m ³ | 8 | 35.500 | 4.438 | 12 | 40000 m ³ | 300 | 3,0 | 5088 | 16,96 | | 10,65 | 27,61 |
| 14.7.2 | | | 1 | 1 | 10 m ³ | 10 | 37.500 | 3.750 | 12 | 40000 m ³ | 300 | 3,0 | 5375 | 17,92 | | 11,25 | 29,17 |
| 14.7.3 | | | 1 | 1 | 12 m ³ | 12 | 41.000 | 3.417 | 12 | 55000 m ³ | 300 | 3,0 | 5877 | 19,59 | | 12,30 | 31,89 |
| 14.7.4 | | | 1 | 1 | 16 m ³ | 16 | 55.000 | 3.438 | 12 | 55000 m ³ | 300 | 3,0 | 7883 | 26,28 | | 16,50 | 42,78 |
| 14.8 | | | | | Dodatne naprave za krmilno-mešalne prikolice | kos | | | | | | | | | | | |
| 14.8.1 | | | 1 | 1 | Izmetalna naprava s puhalom | 1 | 12.000 | 12.000 | 12 | 30000 m ³ | 150 | 5,0 | 1720 | 11,47 | | 6,00 | 17,47 |
| 14.9 | | | | | Krmilno-mešalni stroji, samovozni | kW | | | | | | | | | | | |
| 14.9.1 | | | 1 | 1 | 3 m ³ | 26 | 25.000 | 962 | 12 | 40000 m ³ | 300 | 3,0 | 3583 | 11,94 | 3,44 | 7,50 | 22,89 |
| 14.9.2 | | | 1 | 1 | 5 m ³ | 40 | 39.000 | 975 | 12 | 40000 m ³ | 300 | 3,0 | 5590 | 18,63 | 5,30 | 11,70 | 35,63 |
| 14.9.3 | | | 1 | 1 | Drugi krmilno-mešalni stroji, samovozni | | | | 12 | 40000 m ³ | 300 | 3,0 | | | | | |
| 14.10 | | | | | Razdelilniki bal | kos | | | | | | | | | | | |
| 14.10.1 | | | 1 | 1 | Nošen | 1 | 11.500 | 11.500 | 12 | 20000 m ³ | 150 | 5,0 | 1648 | 10,99 | | 5,75 | 16,74 |
| 14.10.2 | | | 1 | 1 | Vlečen | 1 | 14.600 | 14.600 | 12 | 20000 m ³ | 150 | 5,0 | 2093 | 13,95 | | 7,30 | 21,25 |
| 14.10.3 | | | 1 | 1 | Vlečen z nakladalno napravo | 1 | 14.000 | 14.000 | 12 | 20000 m ³ | 150 | 5,0 | 2007 | 13,38 | | 7,00 | 20,38 |
| 14.10.4 | | | 1 | 1 | Vlečen z drobilnikom in puhalom | 1 | 26.000 | 26.000 | 12 | 20000 m ³ | 150 | 5,0 | 3727 | 24,84 | | 13,00 | 37,84 |
| 14.11 | | | | | Visokotlačni čistilniki, hladna voda; tlak | kos | | | | | | | | | | | |
| 14.11.1 | | | | | 130 bar | 1 | 800 | 800 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 128 | 1,16 | | 0,40 | 1,56 |
| 14.11.2 | | | | | 150 bar | 1 | 900 | 900 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 144 | 1,31 | | 0,45 | 1,76 |
| 14.11.3 | | | | | 180 bar | 1 | 1.300 | 1.300 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 208 | 1,89 | | 0,65 | 2,54 |
| 14.12 | | | | | Visokotlačni čistilniki z grelnikom; tlak | kos | | | | | | | | | | | |
| 14.12.1 | | | | | 150 bar | 1 | 2.400 | 2.400 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 384 | 3,49 | | 1,20 | 4,69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|--|---------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| 14.12.2 | | | | 170 bar | 1 | | 2.900 | 2.900 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 464 | 4,22 | | 1,45 | 5,67 |
| 14.12.3 | | | | 190 bar | 1 | | 2.500 | 2.500 | 10 | 2000 h | 110 | 5,0 | 400 | 3,64 | | 1,25 | 4,89 |
| 14.13 | | | | Električni agregati 230 V | | kW | | | | | | | | | | | |
| 14.13.1 | | | | 2 kW, bencinski motor | 2 | | 1.100 | 550 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 158 | 1,58 | 0,55 | 0,33 | 2,45 |
| 14.13.2 | | | | 3 kW, bencinski motor | 3 | | 1.400 | 467 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 201 | 2,01 | 0,82 | 0,42 | 3,25 |
| 14.14 | | | | Električni agregati 230/400 V | | kW, kVA | | | | | | | | | | | |
| 14.14.1 | | | 1 | 5 kW, bencinski motor | 5 | | 2.400 | 480 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 344 | 3,44 | 1,37 | 0,72 | 5,53 |
| 14.14.2 | | | 1 | 6 kW, dizelski motor | 6 | | 3.000 | 500 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 430 | 4,30 | 1,39 | 0,90 | 6,59 |
| 14.14.3 | | | 1 | Traktorski 10 kVA | 10 | | 2.200 | 220 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 315 | 3,15 | | 0,66 | 3,81 |
| 14.14.4 | | | 1 | Traktorski 15 kVA | 15 | | 2.600 | 173 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 373 | 3,73 | | 0,78 | 4,51 |
| 14.14.5 | | | 1 | Traktorski 20 kVA | 20 | | 3.200 | 160 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 459 | 4,59 | | 0,96 | 5,55 |
| 14.14.6 | | | 1 | Traktorski 30 kVA | 30 | | 3.900 | 130 | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | 559 | 5,59 | | 1,17 | 6,76 |
| 14.14.7 | | | 1 | Drugi električni agregati | | | | | 12 | 2000 h | 100 | 3,0 | | | | | |
| 14.15 | | | | Druga mobilna dvoriščna mehanizacija | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15.1 | | | | Pometalne naprave | | | | | 2000 h | 100 | 3,0 | | | | | | |
| 14.15.2 | | | | Zalogovniki za gorivo | | | | | 2000 h | 100 | 3,0 | | | | | | |
| 14.15.3 | | | | Grelniki zraka | | | | | 2000 h | 100 | 3,0 | | | | | | |
| 15 | | | | NAMENSKI VINOGRADNIŠKI IN TRSNIČARSKI STROJI | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | | | | Namenski vinogradniški stroji | | kos | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | | | 1 | 1 | Vršičkar, enostranski | 1 | 4.800 | 4.800 | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | 688 | 5,73 | | 2,40 | 8,13 |
| 15.1.2 | | | 1 | 1 | Vršičkar, dvostranski | 1 | 6.900 | 6.900 | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | 989 | 8,24 | | 3,45 | 11,69 |
| 15.1.3 | | | 1 | 1 | Odstranjevalnik listja s trte | 1 | 7.700 | 7.700 | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | 1104 | 9,20 | | 3,85 | 13,05 |
| 15.1.4 | | | 1 | 1 | Električne škarje | 1 | 1.400 | 1.400 | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | 201 | 1,67 | | 0,70 | 2,37 |
| 15.1.5 | | | 1 | 1 | Pnevmatske škarje | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | | |
| 15.1.6 | | | 1 | 1 | Pnevmatske žage | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | | |
| 15.1.7 | | | 1 | 1 | Kompresorji za pogon pnevmatskih strojev in orodij | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|---|-----|--|--|--|----|--------|-----|-----|--|--|--|--|
| 15.1.8 | | | 1 | 1 | Stroji za strojno rez vinske trte | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.9 | | | 1 | 1 | Pletveniki | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.10 | | | 1 | 1 | Povijalniki mladik | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.11 | | | 1 | 1 | Vežalniki poganjkov, mladja | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.12 | | | 1 | 1 | Drogilniki rozg pred rezjo | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.13 | | | 1 | 1 | Izvlačilniki rozg | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.14 | | | 1 | 1 | Stroji za pripravo in postavitve kolov, vključno z vrtniki lukenj v zemljo | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.15 | | | | | Stroji za obiranje grozdja, traktorski | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.16 | | | | | Stroji za obiranje grozdja, samovozni | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.17 | | | 1 | 1 | Namenske prikolice za prevoz grozdja | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.1.18 | | | 1 | 1 | Transportne posode za grozdje za viličarje, traktorske viličarje ali nakladalnice | | | | | 12 | 400 ha | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.2 | | | | | Namenski trsničarski stroji | kos | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1 | | | | | Stroji za slepljenje podlag | | | | | 12 | 2000 h | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.2.2 | | | | | Stroji za cepljenje cepljenk | | | | | 12 | 2000 h | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.2.3 | | | | | Stroji za sortiranje cepljenk | | | | | 12 | 2000 h | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.2.4 | | | | | Naprave za parafiniranje cepljenk | | | | | 12 | 2000 h | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.2.5 | | | | | Stroji za povezovanje cepljenk, podlag in cepičev | | | | | 12 | 2000 h | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.2.6 | | | | | Stroji za sajenje cepljenk, podlag v matičnjakih, vzgajališčih ali vinogradih | | | | | 12 | 2000 h | 120 | 5,0 | | | | |
| 15.2.7 | | | | | Vrščikarji trsnih | | | | | 12 | 2000 h | 120 | 5,0 | | | | |

| ZELENJADARSKI STROJI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|--------------|---------|--------|-------|----|---------|-----|-----|------|-------|--|------|-------|
| 17.1 | | | | Sadilniki sadik; število vrst | število vrst | sadik/h | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | | | 1 | 2 vrsti | 2 | 1700 | 4.200 | 2.100 | 15 | 200 ha | 55 | 3,0 | 532 | 9,67 | | 1,26 | 10,93 |
| 17.1.2 | | | 1 | 4 vrste | 4 | 3500 | 6.200 | 1.550 | 15 | 350 ha | 55 | 3,0 | 785 | 14,28 | | 1,86 | 16,14 |
| 17.1.3 | | | 1 | 2 vrsti s polaganjem folije | 2 | 2000 | 7.600 | 3.800 | 15 | 300 ha | 55 | 3,0 | 963 | 17,50 | | 2,28 | 19,78 |
| 17.1.4 | | | 1 | 4 vrste s polaganjem folije | 4 | 4000 | 10.600 | 2.650 | 15 | 600 ha | 55 | 3,0 | 1343 | 24,41 | | 3,18 | 27,59 |
| 17.2 | | | | Drugi namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji | | kos | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | | | 1 | Sejalnica sadik, namizna | 1 | | 4.700 | 4.700 | 12 | | 55 | 3,0 | 674 | 12,25 | | 1,41 | 13,66 |
| 17.2.2 | | | 1 | Stroji za pridelavo sadik na šotnih kockah | | | | | 12 | 3000 h | 150 | 3,0 | | | | | |
| 17.2.3 | | | 1 | Stroji za polnjenje platojev | | | | | 12 | 3000 h | 150 | 3,0 | | | | | |
| 17.2.4 | | | 1 | Stroji za premikanje setvenih plošč | | | | | 12 | 3000 h | 150 | 3,0 | | | | | |
| 17.2.5 | | | 1 | Stroji za samodejno prepikiranje sadik | | | | | 12 | 3000 h | 150 | 3,0 | | | | | |
| 17.2.6 | | | 1 | Stroji za sajenje čebulnic | | | | | 12 | 3000 h | 150 | 3,0 | | | | | |
| 17.2.7 | | | 1 | Vrtnarski prekopalnik – gredičar 1,4 m | 1 | 3,0 | 6.500 | 6.500 | 12 | 200 ha | 115 | 8,0 | 932 | 8,10 | | 5,20 | 13,30 |
| 17.2.8 | | | 1 | Vrtnarski prekopalnik – gredičar 1,9 m | 1 | 2,2 | 7.100 | 7.100 | 12 | 250 ha | 115 | 8,0 | 1018 | 8,85 | | 5,68 | 14,53 |
| 17.2.9 | | | 1 | Vrtnarski prekopalnik – gredičarji, vključno v kombiniranih izvedbah s sejalnicami ali sadilniki | | | | | 12 | 250 ha | 115 | 8,0 | | | | | |
| 17.2.10 | | | 1 | Stroji za spravilo korenčnic | | | | | 12 | 8000 ha | 150 | 3,0 | | | | | |
| 17.2.11 | | | 1 | Stroji za spravilo gomoljnic | | | | | 12 | 8000 ha | 150 | 3,0 | | | | | |
| 17.2.12 | | | 1 | Stroji za spravilo kapustnic | | | | | 12 | 8000 ha | 150 | 3,0 | | | | | |
| 17.2.13 | | | 1 | Stroji za spravilo solatnic | | | | | 12 | 8000 ha | 150 | 3,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|----|---------|-----|-----|--|--|--|--|
| 17.2.14 | | | 1 | | Stroji za spravilo stročjega fižola | | | | | 12 | 8000 ha | 150 | 3,0 | | | | |
| 17.2.15 | | | 1 | | Prilagoditev kombajna za zrnje za spravilo zrnatih vrtnin | | | | | 12 | 8000 ha | 150 | 3,0 | | | | |
| 17.2.16 | | | 1 | | Drugi stroji za spravilo vrtnin in zelenjave | | | | | 12 | 8000 ha | 150 | 3,0 | | | | |
| 18 | | | | | NAMENSKI OLJKARSKI STROJI | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | | | 1 | 1 | Stroji in oprema za pridelavo in spravilo oljk | | | | | 12 | 1000 h | 50 | 3,0 | | | | |